車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



車いすの機能

アームサポート(肘掛け)



肘掛高

体型やクッションの厚さに合わせて高さを 調整し、姿勢を安定させます。



肘掛はね上げ

ベッドからの移乗に便利です。



付掛着脱

取り外しができ、移乗に便利です。

座シート



座幅



奥行き

体型に合わせてシートの奥行きを 調整できます。

レッグ/フットサポート



スイングアウト

脚部が開き、着脱もできるので、 移乗に便利です。



スイングイン

脚部が内側に閉じるので、ベッドから 移乗する時に近づけて便利です。



エレベーティング

脚部の角度調整ができ、ひざを曲げられない方に適しています。



足置き角度

症状に合わせてフットプレートの 角度を調整できます。

座高



座面高低床

足で車いすを操作する方、身長の低い方に適しています。



座面高

体格に合わせて座面の高さを 調節できます。

タイヤ



ノーパンクタイヤ

空気を頻繁に補充できない方に 適しています。

介助ブレーキ



介助ブレーキ

介助者が操作するブレーキで、 坂道や雨の日に有効です。



足踏みブレーキ

両手を離さずに足でブレーキ 操作ができます。

背シート



背張り

背中の形状に合わせて、ベルトで シートの張り調整ができます。



ティルト

レバーにより座面の角度が変えられ、座圧を軽減できます。



リクライニング

レバーにより背もたれの角度 調整ができます。



背·座角連動

一つのレバーで、ティルトとリクライニングが連動して動きます。



押し手高

介助者の身長に合わせて、 持ち手の高さを調整できます。

シートベルト



| 車いすからずり落ちないように | 身体を固定します。

身体寸法に合わせた車いすの選び方


座シートの幅

▶座位臀幅+0~30mm

座幅が広すぎると骨盤が左右に傾き、上肢が不安定になり倒れやすくなります。







床ずれ 防止用具

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

座シートの奥行き

▶座底長-50 ~70mm

座面が長すぎると足を押し出し て座るため、ずっこけ座りになり がちです。









アームサポートの高さ

▶座位肘頭高+10~20mm+クッション厚

アームサポートが低すぎると前かが みの姿勢になりやすく、高すぎると 肘への負担が大きくなります。









「レッグサポートの長さ」

▶座位下腿長-クッション厚

レッグサポートが長すぎるとずっ こけ座りになったり、短いと背中 を丸くして座ったりしがちです。









座シートの高さ

▶座位下腿長+20 ~ 50mm-クッション厚

足こぎをする場合は、床をしっか り蹴ることができる高さに合わ せます。

介助を目的として使 用する場合、座面が 高いと移乗がしにくく なります。





床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について





足こぎに適したタイプ



レボ(P46)







BAL〈介助〉(P47)

認知症に適したタイプ



小回りしやすい 6輪タイプ





スキット5(P45)



狭い場所に適した

幅狭タイプ

カルッタ〈自走〉(P43) スキット4(P43)

移乗に適した 跳ね上げ&スイングアウト



ネクストコアくるり スキット6(P51) 〈介助〉(P51)



カルッタ〈介助〉(P49) スキット2(P49)



ネクストコアミニモ 〈介助〉(P50)

イーンーノイット 〈自走・介助〉(P44)

ネクストコアアジャスト 〈介助〉(P49)

姿勢保持に適した ィルト&リクライニング





スキット7(P52)



マイチルトコンパクトII(P53)



マイチルトミニ3D(P53)





NEXT ROLLER2(P52)



フルリクライニング車椅子(P51)



TRC-2(P54)



ネッティem(P54)

コード 67-1001

屋

外

長距離の移動に適した 電動タイプ









遊歩スマイルα (P57)

新型セニアカー(P57)

遊歩フジ(P58)

タイプ



位

勢

スキット-JUX Plus(P55)







持ち運びに適した 軽量タイプ











軽7(P48)

スコア (P47)

ふわりす+〈自走〉(P42) ふわりす+〈介助〉(P48) ふわりす(P48)

軽8(P42)

身体状況に適した モジュールタイプ



WAVIT〈介助〉ク

(P47)

ラモジュール・ 〈自走〉(P44)



トラワイドタイプ 〈自走〉(P46)





モジュール型車いす

●座面の奥行き、座面の高さ、背 もたれの高さ、背もたれ角度、 グリップの高さ、車軸取り付け 位置、肘掛けの高さなどの調整 箇所や調整幅が多いことが特 徴です。



ティルト&リクライニング型車いす

- ●ティルト機構は、座面と背もたれ が一体となって角度を変えるこ とのできる機構で、座位バランス が悪い場合や、良好な姿勢を保 持したい人に適しています。
- リクライニング機構は、起立性 低血圧などで頻繁に水平位を とる必要がある場合や水平移 動を行う必要がある人に適し ています。



保持できない

上記の図・表はあくまで目安です。 選定の際は弊社福祉用具専門相談員までご相談ください。 介護保険 レンタル 対象品

特殊寝台· 特殊寝台 付属品

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

介護保険購入

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



●BAL(バル)



介助ブレーキを装備した標準的な自走式の車いすです。

自走式














【単位: cm】

置き ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:12.8kg 耐荷重:100kg



■品番:BAL-1

ご利用者	1割	200 円/月
負担額	2割	400円/月
	3割	600円/月

レンタル料金 2,000円/月 (月)

●WAVIT(ウェイビット)

カワムラサイクル

がラクです。
















E置き ノー 度調整 パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:11.8kg 耐荷重:100kg



■品番:WA22-40A

400円/月	1割	ご利用者
800円/月	2割	負担額
1,200円/月	3割	

レンタル料金 4,000円/月 (目)

●グレイスコア

自走式



前ズレを抑制するフレーム構造で、座るだけで身体にフ

ィットします。また、ハンドリムが身体に近いので駆動

56cmの高いバックサポートと三角パット入り背カバーシートにより、乗り心地と操作性を向上させた車いすです。

介助 ブレーキ



寸法図(単位:cm)














重 量:13.8kg 耐荷重:100kg



■品番:GRC-11B

ご利用者	1割	500円/月
負担額	2割	1,000円/月
	3割	1,500円/月

レンタル料金 **5,000**円/月 (月)

17-1001 67-1001

●軽8(カルハチ)





超軽量タイプの自走式車いすで9kg台を実現。車のトラン











38





88



重



量:9.8kg

耐荷重:75kg

【単位: cm】

特殊寝台 付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

自動排泄 処理装置

寸法図(単位:cm)

座幅 40 24 座面高(前/後) 42/40 インチ <u>22</u>インチ 全幅 63

全長 95 ■品番:PNAL840B10-GTK

ご利用者	1割	600円/月
負担額	2割	1,200円/月
	3割	1,800円/月

レンタル料金 6.000 m/p (f)

ふわりす+(プラス)

カワムラサイクル

Wheel Chair

※この機能は駐 車ブレーキの

補助をするも

のであり、代替

するものでは ありません。

ご利用者の体

重や座る姿勢

動ロックが解 歌されない ースがござ

クへの積み込みや持ち運びに便利です。







座幅40

全幅 59.5









5°+3°

22インチ

全長 95

40





87.5

33

71.5





■品番:KFP22-40SB

ご利用者	1割	600 _{円/月}
負担額	2割	1,200円/月
	3割	1,800円/月

座面高(前/後) 43/40.5

/月	レンタル料金
/月	6,000円/月 📵
/B	

と肘掛けはね上げが標準で装備されています。

超軽量の自走用車いすです。移乗しやすい脚部スイングアウト

とまっティ スキット400B



はね上げしやすい操作レバー

軽量で持ち運びが容易です









22



40

6インチ 22インチ

全長100





耐荷重:100kg

クッション厚4cm

88.5

33



吊り具

について









全幅53 ■品番:SKT-400B

ご利用者	1割	700 _{円/月}
負担額	2割	1,400 円/月
	3割	2,100円/月

座面高(前/後)

43.5/41

レンタル料金 7,000円/月 📵

72.5

立ち上がると自動でノンバックブレーキシステムが作動し、ヒヤリ ハットで多いブレーキのかけ忘れによる転倒を未然に防ぎます。

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



自走式



ステップ前後&角度調整













【単位: cm】





寸法図(単位:cm)

量: 14.6kg

耐荷重:100kg



■品番:NEXT-51B

ご利用者	1割	600 _{円/月}
負担額	2割	1,200円/月
	3割	1,800円/月

料金 0円/月 🕕

利用者	1割	600 _{円/月}	レンタル
担額	2割	1,200円/月	6,000
	3割	1,800円/月	

カルッタ

Wheel Chair MiKi

新規採用

アウト機能も搭載。

MATSUNAGA

自走式

















寸法図(単位:cm)

重 量:12.9kg 耐荷重:100kg

クッション厚3㎝





■品番:CRT-3-CZ

最小全幅55cmのコンパクト軽量車いす。シート幅が変更 でき、体型に合わせてフィッティングできます。

スリムな上、肘掛け・フットサポート・座面高の調整機能で

更に姿勢をサポートします。移乗がしやすいスイングイン・

ご利用者	1割	620円/月
負担額	2割	1,240円/月
	3 割	1 860 ⊞ ∕ ⊟

レンタル料金 6,200円/月 (1)

キット4(フォー)

自走式



全幅わずか55cmのコンパクト車いす。トイレの出入り口 や狭い廊下、お店の通路等の通り抜けがスムーズです。



















重 量:13.7kg 耐荷重:100kg



■品番:SKT-4

二利用者	1割	650 円/月
負担額	2割	1,300円/月
	3割	1,950円/月

レンタル料金 6,500円/月 @

5°+25°

87.5 8á.5

40

30

コード 67-1001

【単位: cm】

量:15.2kg

耐荷重:100kg

クッション厚3㎝





床ずれ 防止用具

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

リフト 手すり

移動用

補助つえ

歩行器

徘徊

自動排泄

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について









座面高モジュ



※介助式も有ります。

全幅 58.60.62 ■品番:MEF-20

寸法図(単位:cm)

座幅40・42・44

700 円/月	1割	ご利用者
1,400円/月	2割	負担額
2,100円/月	3割	

座面高(前/後)

34.5~38.5

レンタル料金 **7.000**用/用 **(**)

全長 106

スキット1000(セン)

Wheel Chair Milki

足こぎをする方やクッションを使用したことで立ち座りがしにく

くなった方に適した低床・軽量タイプのモジュール車いすです。





寸法図(単位:cm)

座幅40・42・44

全幅53・55・57











97.5

86.5



耐荷重:100kg クッション厚4~6㎝

重 量:15.2kg

耐荷重:100kg



66.5

感知機器

処理装置

■品番:SKT-1000



幅狭の車いす"スキット"のモジュール版。身体に合わせ様々な調

700 _{円/月}	1割	ご利用者 負担額
1,400円/月	2割	
2,100円/月	3割	

座面高(前/後) 41~46 38.5~43.5

利用者	1割	700円/月	レンタル料金
負担額	2割	1,400円/月	7,000円/月 📵
	3割	2,100円/月	•

全長100

ラモジュールタイ

整が可能です。介護者に合わせて押し手の高さを変えられます。








エアリー

モジュールタイプとしては軽量。体格や季節での異なる 衣類の厚みにもシート幅変更で対応できます。空気タイ ヤの乗り心地のノーパンクタイヤ(エアリー)を使用。





	ご利用者	1割	742 _{円/月}	レンタル料金
ı	負担額	2割	1,484 円/月	7,420円/月 🕕
ı		3割	2.226円/月	·

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

円盤バンパ・

Wheel Chair MilKi

MATSUNAGA

新規採用

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について









介助グリップが内側に

介助グリップを内側に収納でき(コンパクトモード/全長 83cm)、前後輪のキャスターに円盤バンパーが付いている ので、旋回時に生じやすい壁への傷を軽減します。

コンパクトなうえ、6輪車なので廊下の角などの狭い住居内

もスイスイ通れます。また、コンパクトに折りたためるので













【単位: cm】

67.5

寸法図(単位:cm)

量:19.0kg

耐荷重:100kg



■品番:NEXT-71B

ご利用者 負担額	1割	600円/月
	2割	1,200円/月
	3割	1,800円/月

レンタル料金

6,000円/月 📵

キツト5(ファイブ)







全幅 55



寸法図(単位:cm)

22 座面高(前/後) 40/37.5 4インチ 20インチ 全長88

耐荷重:100kg クッション厚2㎝

87

28.5

量:15.2kg

■品番:SKT-5

18 700 _m	/月
2割 1,400円/	/月
3割 2.100円	/日

レンタル料金 7,000円/月 📵

収納や持ち運びにも適しています。













5°








寸法図(単位:cm)

耐荷重:100kg





88 63.5 86 28

■品番:NEXT-50B HB

ご利用者	1割	600円/月
負担額	2割	1,200円/月
	3割	1,800円/月

レンタル料金	
6,000 円/月	J#

ネクストコアシリーズの足こぎしやすい低床タイプ。座面 高さは39cm·37cm(クッションなし)に調節できます。 ノーパンクタイヤ仕様です。

【単位: cm】

量:14.8kg

耐荷重:120kg

クッション厚4cm

6°+10°

40

6インチ 22インチ 全長 99

コード 67-1001

特殊寝台・ 特殊寝台 付属品

移動用

について

ウルトラワイドタイプ









■品番:NA-U2W·BG

寸法図(単位:cm)

座幅 45

ご利用者 負担額	1割	700 _{円/月}
	2割	1,400円/月
	3割	2,100円/月

28.5 24.5

座面高(前/後)

レンタル料金 7,000円/月 📵

重

96

92

34





22インチ

座幅40(37.5)

全幅61(58.5)

20インチ

座幅40(37.5)

全幅61(58.5)







5インチ 22インチ

全長78~88 668









処理装置

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

入浴 補助用具

リフト

住宅改修







自走式





寸法図(単位:cm)



17

17

5インチ 201 (低床4インチ

(48)

後座高

座面高(前/後) 37.5~44.5 無段階

座面高(前/後)

37.5~44.5 無段階 / 36~46 6段階

34







97.5

79

30

95.0 { 76.5

82.0

74.5

30

前座高

38

39.5

35.5





97.5

95.0

7<u>6</u>.5

82.0

74.5

58~68

後座高



簡易浴槽

吊り具







背もたれを起こす



背もたれを倒す





スイングイン



肘掛(涌堂)

座奥調整

バックサポート高さ調整



※エレベーティングフットレッグサポートが オプションで取り付けできます。

低床

車軸位置調整

ご利用者の体格や状態に合わせる調整機能を備え、車軸の 位置は最大38箇所調整できるので、理想的な座面の高さや こぎやすさを実現します。

(46.5) 44 44.5 44.5 42 42.5 43 40.5 40 40.5 41.5 39 37.5

	(20インチ) / 506(20インチ低床) (20インチ) / 516(20インチ低床)

ご利用者	1割	850円/月	レンタル料金	
負担額	2割	1,700円/月	8,500円/月 🕕	
	3割	2,550円/月	•	
【エレベーティングフットレッグサポート(両足)】※片足のみP64				

レンタル料金	300円/月	1割	ご利用者
3,000円/月 🗿	600円/月	2割	負担額
,	900円/目	3割	

特殊寝台:

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



BAL(バル)



介助ブレーキを装備した標準的な介助式の車いすです。

介助式














【単位: cm】







量:11.4kg 耐荷重:100kg



■品番:BAL-2

ご利用者 負担額	1割	200円/月
	2割	400円/月
	3割	600円/月

レンタル料金 2,000円/月 (1)

WAVIT(ウェイビット)

カワムラサイクル


















量:10.6kg 耐荷重:100kg



■品番:WA16-40A

400円/月	1割	ご利用者 負担額
800円/月	2割	
1,200円/月	3割	

レンタル料金 4,000円/月 📵

介助式



グリップ高87cmで押しやすく、ワイドレッグフレー

ムで移乗もしやすい介助者のことを考えた車いすです。



シート奥行を38cmと34cmに変更でき、体格や使用方法 に応じた調節が可能です。

寸法図(単位:cm)
















耐荷重:100kg



■品番:GRC-21B

500円/月	1割	ご利用者 負担額
1,000円/月	2割	
1.500円/目	3割	

レンタル料金 5,000円/月 (1)

重

コード 67-1001

【単位: cm】

量:8.3kg

特殊寝台・ 特殊寝台 付属品

> 床ずれ 防止用具

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

リフト

移動用

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

●軽7(カルナナ)

介助式



超軽量タイプの介助式車いすで、女性や高齢者でも軽々

耐荷重:75kg 座幅40 90 座面高(前/後) 44/42 28 6インチ 14インチ 全幅 56 全長92

■品番:PNAHL740P10-GTK

寸法図(単位:cm)

ご利用者 負担額	1割	500円/月
	2割	1,000円/月
	3割	1,500円/月

レンタル料金 5,000円/月 (1)

持ち運べます。



介助式



耐荷重:100kg 87.5 66 座面高(前/後) 43/40.5 6インチ 16インチ 28 全幅 57 全長 94

車のトランクへの積み込みや持ち運びに適した軽量タイプ。 体格の大きい方に適した42cm幅です。

■品番:KF16-42SB

500円/月	1割	ご利用者 負担額
1,000円/月	2割	
1.500円/月	3割	

レンタル料金
5,000円/月 📵

量:9.9kg


ふわりす+(プラス)


カワムラサイクル





寸法図(単位:cm)







超軽量の介助用車いすです。移乗しやすい脚部スイングアウト と肘掛けはね上げが標準で装備されています。

ご利用者	1割	600 _{円/月}	レンタル料金
負担額	2割	1,200円/月	6,000円/月 📵
	3割	1,800円/月	•

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



介助式





左右独自の背張り調整

背フレーム後方曲げ、骨盤&体幹サポート、左右独立の張調 節で座位を安定させます。移乗がしやすいスイングイン・ア ウト機能搭載。













【単位: cm】






寸法図(単位:cm)

重 量:13.6kg 耐荷重:100kg





■品番:NEXT-61B

ご利用者 負担額	1割	600円/月
	2割	1,200円/月
	3割	1,800円/月

レンタル料金 6,000円/月 📵

カルッタ

MATSUNAGA

介助式



コンパクトで最小全幅49cm。シート幅が変更でき、体型 に合わせてフィッティングできます。



















■品番:CRT-4-CZ

ご利用者 負担額	1割	620円/月
	2割	1,240円/月
	3割	1,860円/月

レンタル料金 6,200円/月 📵

スキット2(ツー)

OMiKi

介助式




















量:13.4kg 耐荷重:100kg

クッション厚2㎝



■品番:SKT-2HA

ご利用者 負担額	1割	650 _{円/月}
	2割	1,300円/月
	3割	1.950円/月

レンタル料金 6,500円/月 (1)

コンパクトで全幅わずか48cm。トイレの出入り口や狭い 廊下、お店の通路等通り抜けがスムーズです。

コード 67-1001

量:15.8kg

耐荷重:100kg クッション厚8㎝

特殊寝台・ 特殊寝台 付属品

> 床ずれ 防止用具

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

【単位: cm】



エアセルクッションによりお尻全体の圧分散、骨盤のバラ

ンス・安定感を保ちます。また、背中を左右からサポートす





サポート機構



■品番:AFS-16

全幅 54

寸法図(単位:cm)

座幅40

※自走式も有ります。 550_{円/月} ご利用者 2割 負担額

座面高(前/後)

レンタル料金 5.500円/月 @ 1,100円/月 3割 1,650円/月

全長105

5° +10°

95

28.5

新規採用

ることで体幹の傾きにも対応します。

介助式



ネクストコアシリーズの足こぎしやすい低床タイプ。座面 高さは39cm·37cm(クッションなし)に調節できます。 ノーパンクタイヤ仕様です。



寸法図(単位:cm)

座幅40





17









88

86



0°+30° クッション厚2~3㎝

耐荷重:100kg



63.5


自動排泄 処理装置

■品番:NEXT-60B HB

600 _{円/月}	1割	ご利用者 負担額	
1,200円/月	2割		
1,800円/月	3割		

座面高(前/後)

37~39 34.5~36.5



28.5

22.5




全長94





脚部の開閉・脱着





■品番:NAH-U7

寸法図(単位:cm)

・ モジュールタイプとしては <mark>軽量</mark> 。介助者が <mark>片手で握って</mark>
脚部の開閉や脱着をすることができるので便利です。

ご利用者	1割	742円/月
負担額	2割	1,484円/月
	3割	2,226円/月

量:13.7kg

耐荷重:100kg

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

補助用具

簡易浴槽

について

MATSUNAGA









■品番:NEXT-81B

寸法図(単位:cm)

座幅40

全幅 58

6輪車いすの課題であった前輪上げが、最大15cmまで上 ご利用者 げることができるので、別の車いすに乗り換えることなくデ 2割 負担額

レンタル料金

6,000円/月 (1)

【単位: cm】

量:18.0kg

67.5

耐荷重:100kg

クッション厚2~3㎝

6(シックス)

イサービス等に行くこともできます。









寸法図(単位:cm)





28.5

座面高(前/後)

43/40.5

22.5





0°+20°

4インチ 16インチ

全長 80~86

600_{円/月}

1,200円/月

1,800円/月

97.5

34







62







■品番:SKT-6HA

700円/月 ご利用者 1,400円/月 負担額 2割 2,100円/月

レンタル料金 7,000円/月 📵

新規採用

Wheel Chair MiKi

入浴

リフト 吊り具


住宅改修

フルリクライニング 介助式 は株式会社以うち

小回りがきき室内で使いやすく、移乗に便利なスイング

アウト・肘掛けはね上げができる多機能6輪車いすです。





背受けと座面が連動して動き、ひざを持ち上げます。リクラ イニングに合わせて背受けがスライドし、背中のズレと圧迫 を軽減します。座面はゲルクッションを採用。

寸法図(単位:cm)




















■品番:RJ-370B

ご利用者	1割	1,200円/月
負担額	2割	2,400円/月
	3割	3,600円/月

レンタル料金 12,000円/月 (1)

特殊寝台・

床ずれ 防止用具

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

徘徊

補助用具

簡易浴槽

リフト

について

【単位: cm】



Wheel Chair MiKi







寸法図(単位:cm)















量:19.7kg

耐荷重:100kg

特殊寝台 付属品

体位 変換器

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

自動排泄

介護保険 購入 対象品 8.500円/月 @

腰掛便座

入浴

住宅改修






ティルティング+5°~+30

ティルト角度30°

座幅 40 全幅 48



800円/月

1,600円/月

2,400円/月

クッション厚2㎝

レンタル料金

8,000円/月 (1)

■品番:SKT-7HA

2割

ご利用者

負担額

全幅 48cm の超コンパクト&多機能車いすでありながら、	
ティルト機構を搭載しています。	

王 X(エックス)

白走式ティルト車いすです。

自走式

ティルティング▲4°~+18°



寸法図(単位:cm)

座幅40

全幅 59





6°+10°



141

110

103

99





クッション厚4㎝

歩行器

感知機器

処理装置

■品番:NA-XF7

850 _{円/月}	1割	ご利用者	
1,700円/月	2割	負担額	
2,550円/月	3割		

ご利用者	1割	850円/月
負担額	2割	1,700円/月
	3割	2,550 円/月

24

座面高 (前/後) $42 \sim 46/$ $40 \sim 44$



3h=#	介



寸法図(単位:cm)

座幅42





10°~ ~80°

30~38

<u>6インチ 16イン</u>

3,300円/月

6インチ 22インチ

全長105





121.5

121

103





クッション厚2㎝

レンタル料金



量:24.0kg ____ 耐荷重:100kg

吊り具

INEXT ROLLER2(ネクストローラーツー) 介助式

バックサポートのベルトが伸縮し、座るだけで体型に合

わせたフィッティングが可能です。-4°の前傾もできる

ヘッドサポート



リクライニング操作と連動して座面が昇降することで、前ずれ しにくく、フラットにもなるのでラクな姿勢で介護が行えます。

全幅 60	無	全長114~141.5
品番:NE	ХТ	ROLLER_SP2
ご利用者	1割	1,100円/月
負担額	2割	2,200円/月

座面高

(前/後) 49~63/

48~62

レンタル料金 11,000円/月 (1)

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



MATSUNAGA

新規採用

イチルトコンパクトⅡ (ツー) 介助式





寸法図(単位:cm)











【単位: cm】



量:25.5kg 耐荷重:100kg


クッション厚6㎝



-クヘッドサポート



直下構造のフットサポート





ング 125°

上部胸椎サポートパット

■品番:MH-CR2

ご利用者 負担額	1割	900 円/月
	2割	1,800円/月
	3割	2.700円/目

レンタル料金 9,000円/月 📵

フット・レッグサポートユニット(両足)

ご利用者	1割	100円/月
負担額	2割	200円/月
	3割	300円/月

レンタル料金

1,000円/月 (1)

量:29.0kg 耐荷重:100kg クッション厚4~6.5cm

99

<mark>狭いスペース</mark>でも使いやすい、スリムなティルト&リクライ ニング車いす。背の高い方にも対応した背もたれ高さ調整、 上部胸椎サポートパットにより身体全体を支えます。

MATSUNAGA

ティルト25°

介助式









直下構造のフットサポート



全幅53

寸法図(単位:cm)

0°~25° 128 102.5 99 座面高(前/後) 41/41 5インチ 12インチ 全長88~162



ポジティブ機構



ティルト25° リクライニング 110°

■品番:MH-SRL-SE リフトアップ機構

超コンパクトなティルト&リクライニング車いす。リフト アップ機構で廊下幅70cmのコーナーが曲がれ、真横への移 動も可能なためベッドへの横付けもラクに行えます。

ご利用者

レンタル料金 10,000円/月 (1)

1,000円/月 2,000円/月 負担額 3,000円/月

17-1001

特殊寝台:

床ずれ

車いす・ 車いす 付属品

歩行

歩行器

徘徊

自動排泄

簡易浴槽

リフト

住宅改修 について

【単位: cm】



Wheel Chair MilKi

コンパクトで多機能なテ

ィルト&リクライニン

グ。豊富な調節機能、折

りたたみ機能付きです。

~!\$\$!~





座幅 40

寸法図(単位:cm)









0°~30°



130

113

106





量:23.9kg

耐荷重:100kg

クッション厚2㎝



防止用具

体位 変換器

スロープ

移動用 リフト

手すり

補助つえ

入浴 補助用具

吊り具



ティルト25



マルチエルゴエし (オプション)

40 座面高 (前/後) 全幅 62 全長108~157



700 _{円/月}	1割	ご利用者	
1,400円/月	2割	負担額	
2,100円/月	3割		

レンタル料金 **7,000**円/月 _圓

●ウルトラティルト&リクライニングタイプ



ング 120°



座幅40

ご利用者

負担額

寸法図(単位:cm)

寸法図(単位:cm)







全長119~160

900円/月

1,800円/月

2,700円/月







レンタル料金

重

9,000円/月 (1)

量:30.0kg



処理装置

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

マルチエルゴエレベーティング(両足)

ティルト30°+リクラ

足踏み式ブレーキ 3Dシート

一利田学	1割	200円/月
負担額	2割	400円/月
	3割	600円/月
ご利用者 負担額		400円/月

レンタル料金	
2,000円/月	P





18

■品番:NAH-UC·Lo/NAH-UC·LoNP

座面高 (前/後) 40/38.5







0°~30°



101

92



感知機器

●ネッティ em(ェム)

ング車いすです。





ティルト▲5° 〜20° リクライニング 137′



アームサポート、レッグ サポートを外しての移乗



■品番:39002-426

1,200 _円 /	1割	ご利用者	
2,400円/	2割	負担額	
3,600円/	3割		

"利用者	1割	1,200円/月	レンタル料金
負担額	2割	2,400円/月	12,000円/月 🕕

快適な姿勢を保てる車いすです。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。

人間工学に基づいたクッションと体に合わせた調節機能で、

少ない力でスムーズに操作ができるので、介助者にも

やさしい、軽量でコンパクトなティルト&リクライニ

介護保険 レンタル 対象品

特殊寝台· 特殊寝台 付属品

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ Wheel Chair

回際帝国

操作部

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄

処理装置

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修について





充電時間 2.5~3時間

速度 1.7~4.5km/h

連続走行距離 **15**km

実用登坂角度 **6**°

最小回転半径 **76**cm

※条件により数値は異なる場合がございます。













【単位: cm】

足置き 角度調整 パンク

重 量:31.6kg 耐荷重:100kg

クッション厚3~4㎝



ご利用者	1割	2,700 円/月
負担額	2割	5,400 円/月
	3割	8,100円/月

レンタル料金 27,000円/月 (目)

JWX-1PLUS+ユニットを装着したハイグレードモデル。

肘掛けはね上げ、フットレストスイングアウト機能付車いすに

■スキット-JUXPlus(ジェイユーエックスプラス)

电割

充電時間 2.5~3時間

1.6~4.6km/h

連続走行距離 16km

実用登坂角度 **6**°

最小回転半径 **71**cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

座幅 40

寸法図(単位:cm)

全長 97.5

クッション厚 2 cm 89.5 81

量:30.5kg

耐荷重:100kg

■品番:SKT_JUXPlus_E Ni

2,700 _{円/月}	1割	ご利用者
5,400円/月	2割	負担額
8,100円/月	3割	

■タウニィジョイX PLUS+(タウニィジョイエックスプラス) 電動

室内の狭い場所でも移動しやすい幅狭の車いす"スキット"

に、ジョイスティックで操作するヤマハの電動ユニットが



付いた電動車いすです。

充電時間 2.5~3時間

速度 1.6~4.6km/h


連続走行距離 16km

実用登坂角度 6°


最小回転半径 80cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

可法図(単位:cm)



クッション厚3~4㎝



で利用者 負担額 負担額 2割 5,000円/月 3割 7,500円/月 レンタル料金 25,000円/月 (目)

スリム&コンパクトな<mark>軽量型</mark>電動車いす。アームサポート が座面まで下がるため、移乗しやすいタイプです。

重 量:51.9kg

耐荷重:115kg クッション厚**フ**cm

【単位: cm】

特殊寝台・ 特殊寝台 付属品

> 床ずれ 防止用具

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

●WHILL Model CK2(ウィルモデルシーケーツー) 電動











小回りが利き、最大5cmの段差乗り越えが可能で、足元には 200の大容量カゴが付いているため買い物にも便利。3つに分 解して車に乗せることができます。

17-1001

5時間

 $1\sim6$ km/h

車続走行距離 18km

10°

76cm



全幅 55.4

寸法図(単位:cm)



一般的な電動車の軌道







小回り

■品番:WHL-CK02

3つに分解

ご利用者	1割	2,700円/月
負担額	2割	5,400 円/月
	3割	8.100円/月

WHILL

レンタル料金 27,000円/月 @

WHILL用杖ホル



杖を携帯するときに使います。

■品番:WHL-C2-01

→ 110 ±	1割	90円/月	レンタル料金
ご利用者 負担額	2割	180円/月	000
	3割	270円/月	900円/月00

●WHILL用骨盤



座位が不安定な方に使用できま す。

■品番:WHL-C12

		•		
	=*\tum*	1割	100円/月	レンタル料金
負担	し利用者 負担額	2割	200円/月	1,000円/月圓
		3割	300円/月	1,000円/月6

●WHILL用 予備バッテ



長距離走行したい場合に使用し ます。

■品番:WHL-C2-02

-"#II III #X	1割	500円/月	レンタル料金
負担額	2割	1,000円/月	5,000円/月圓
	3 割	1 500 m / B	3,000円/月優

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



型セニアカ・

電動















量:100kg

耐荷重:100kg

【単位: cm】









操作パネル

新規採用

操作パネル



充電時間 2~12時間

2~6km/h


33_{km}

10°

145cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

寸法図(単位:cm)





■品番:ET4D7/8/9

ご利用者	1割	2,388円/月
負担額	2割	4,776 円/月
	3割	7,164円/月

レンタル料金



「傾斜お知らせ機能」や「音声案内」などの安心のための機 能やお買い物に便利な25 L サイズの大型バスケットが ついています。

遊歩スマイルα(アルファ) 🖜



















量:98kg

充電時間

約1~13時間


 $0.5\sim6$ km/h

約30km 実用登坂角度 10°

146cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

寸法図(単位:cm)



■品番:SH10

お買い物に最適な大容量収納。溝などへの嵌まり込みの危険 性を軽減する広幅タイヤ搭載。音声案内機能付き。

2,500 _{円/月}	1割	ご利用者
5,000円/月	2割	負担額
7 500 四 / 日	3割	

レンタル料金 25,000円/月 (1)

コード 67-1001

【単位: cm】

特殊寝台・ 特殊寝台 付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

遊歩フジ







サスペンションによる柔らかい乗り心地とシート下100

の収納が特徴のスタイリッシュデザイン電動カートです。


約1~13時間

 $0.5\sim6$ km/h

連続走行距離 約28km

10°

145cm



■品番:K504

ご利用者	1割	2,300 円/月
負担額	2割	4,600円/月
	3割	6,900円/月

23,000円/月 @

レンタル料金

量:115kg 耐荷重:100kg


直径

約11インチ

量:89kg

パル

電動



操作パネル



8~11時間

1~6km/h

25km


用登坂角度 10°

143cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

歩道のちょっとした段差も体への振動が少なく、快適に移 動することができます。

寸法図(単位:cm)



全幅 59.5

■品番:ML200

104.5

約11インヂ

レンタル料金 27.000円/月 📵

重

₩

21 39.

全長 119

36

電動



8~12時間

 $0.5\sim$ 6km/h

23_{km}


10°

125cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

コンパクトな設計で小回りがきき、音声ガイドと大型パネル 表示で、目と耳で安全を確保します。





2,000円/月 ご利用者 4,000円/月 負担額 6,000円/月

レンタル料金 20,000円/月 🕕



床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



コード

【単位: cm】

車いすスペック早見表

分類	商品名	P	品番	は肘ね上げ	アウトグ	全高	全長	全幅	座幅	前座高	座奥行き	重量 (kg)
	BAL	41	BAL-1	×	×	86.5	98.0	64.0	40.0	43.5	40.0	12.8
	WAVIT	41	WA22-40A	×	×	87.0	99.0	56.0	40.0	44.5	40.0	11.8
	グレイスコア	41	GRC-11B	×	×	93.0	95.0	56.5	40.0	43.0	34.0 · 38.0	13.8
	軽8	42	PNAL840B10-GTK	×	×	88.0	95.0	63.0	40.0	42.0	38.0	9.8
	ふわりす+	42	KFP22-40SB	0	0	87.5	95.0	59.5	40.0	43.0	40.0	10.9
	エアフィッツ・スタンダード	_	AFS-22	0	0	95.0	105.0	60.0	40.0	40.0	42.0	14.9
	ネクストコアアジャスト	43	NEXT-51B	0	0	88.0 ~ 92.0	96.0	56.0	40.0	41.0 ~ 45.0	38.0	14.6
走式	カルッタ	43	CRT-3-CZ	0	0	84.5	96.0	55.0 ~ 59.0	40.0 ~ 44.0	40.0	38.0	12.9
10	スキット4	43	SKT-4	0	0	86.0	98.0	55.0	40.0	43.5	40.0	13.7
	イージーフィット	44	MEF-20	0	0	83.5 ~ 87.5	106.0	58.0 ~ 62.0	40.0 ~ 44.0	37.5 ~ 41.5	40.0	15.2
	ネクストコアくるり	45	NEXT-71B	×	×	97.5	83.0 ~ 86.0	58.0	40.0	43.0	36.0	19.0
	スキット5	45	SKT-5	×	0	87.0	88.0	55.0	40.0	40.0	38.0	15.2
	ネクストコアミニモ	45	NEXT-50B HB	0	0	86.0 ~ 88.0	94.0	56.0	40.0	37.0 ~ 39.0	36.0	14.9
	ウルトラワイドタイプ	46	NA-U2W·BG	0	_	92.0 ~ 96.0	99.0	63.0	45.0	42.0 ~ 46.0	40.0	14.8
	BAL		BAL-2	×	×	88.5	96.5	58.0	40.0	46.0	40.0	11.4
	WAVIT		WA16-40A	_	×	87.0	99.0	52.0	40.0	44.5	40.0	10.6
	グレイスコア		GRC-21B		X	93.0	95.0	56.5	40.0	43.0	34.0 • 38.0	12.4
	軽7		PNAHL740P10-GTK			90.0	92.0	56.0	40.0	44.0	38.0	8.3
	ふわりす	-	KF16-42SB	×		87.5	94.0	57.0	42.0	43.0	40.0	8.9
	ふわりす+		KFP16-40SB	0	0	87.5	94.0	55.0	40.0	43.0	40.0	9.9
介					-	88.0 ~ 92.0						
助	ネクストコアアジャスト		NEXT-61B	0	-		95.5	55.0	40.0	41.0 ~ 45.0	38.0	13.6
式	カルッタ		CRT-4-CZ	0	0	84.5	96.0		40.0 ~ 44.0		38.0	11.2
	スキット2		SKT-2HA	0	0	86.0	94.5	48.0	40.0	43.5	40.0	13.4
	エアフィッツ・スタンダード			0	0	95.0	105.0	54.0	40.0	40.0	42.0	15.8
		50	NEXT-60B HB	0	_	86.0 ~ 88.0		55.0	40.0	37.0 ~ 39.0	36.0	14.2
	イージーフィット	_	MEF-14	0		83.5 ~ 87.5		54.0 ~ 58.0			40.0	14.0
	ネクストコアくるり		NEXT-81B	0	X	97.5	80.0 ~ 86.0	58.0	40.0	43.0	36.0	18.0
	スキット6	_	SKT-6HA	0	0	82.0	87.0	48.0	40.0	37.5	38.0	15.4
	レボ 37.5cm 幅 22 インチ					79.0 ~ 97.5		58.5	37.5		37.0 ~ 42.0	18.0
	レボ 37.5cm 幅 20 インチ	46				76.5 ~ 95.0		58.5	37.5		37.0 ~ 42.0	18.0
Ŧ	レボ 37.5cm幅20インチ低床	46		_		74.5 ~ 82.0		58.5	37.5	34.0 ~ 39.5		18.0
ジュ	レボ 40cm幅22インチ	46		_	_	79.0 ~ 97.5		61.0	40.0		37.0 ~ 42.0	18.0
	レボ 40cm幅20インチ		39006-517			76.5 ~ 95.0		61.0	40.0	37.5 ~ 44.5		18.0
	レボ 40cm幅20インチ低床	46	39006-516	脱着	0	74.5 ~ 82.0	75.5 ~ 85.5	61.0	40.0	34.0 ~ 39.5	37.0 ~ 42.0	18.0
特	とまっティ スキット400B			0	0	88.5	100.0	53.0	40.0	43.5	40.0	18.1
殊	スキット1000	44	SKT-1000	0	0	86.5 ~ 97.5	100.0	53.0 ~ 57.0	40.0 ~ 44.0	41.0 ~ 46.0	40.0	17.9
	ウルトラモジュールタイプ自走	44	NA-U7	0	0	92.0 ~ 96.0	100.0	57.0 ~ 61.0	40.0 ~ 44.0	40.0 ~ 44.0	38.0	15.2
	ウルトラモジュールタイプ介助	50	NAH-U7	0	0	92.0 ~ 96.0	100.0	54.0 ~ 58.0	40.0 ~ 44.0	40.0 ~ 44.0	38.0	13.7
_	フルリクライニング車椅子	51	RJ-370B	昇降	×	70.5 ~ 123.5	113.0 ~ 169.0	61.5	41.0	53.0	42.5	40.0
ティ	スキット7	52	SKT-7HA	0	0	94.0 ~ 121.0	99.0 ~ 139.0	48.0	40.0	43.5	40.0	19.7
ル	座王X	52	NA-XF7	0	0	110.0 ~ 141.0	105.0	59.0	40.0	42.0 ~ 46.0	38.0	19.6
ルト・リ	NEXT ROLLER2	52	NEXTROLLER_SP2	昇降	0	82.0 ~ 121.5	114.0 ~ 141.5	60.0	42.0	49.0 ~ 63.0	30.0 ~ 38.0	24.0
ク	マイチルトコンパクトⅡ			_			96.5 ~ 148.0		40.0	43.0	38.0	25.5
クライニン	マイチルトミニ3D						88.0 ~ 162.0		40.0	41.0	35.0	29.0
1	TRC-2		TRC-2				108.0 ~ 157.0		40.0	43.5	40.0	23.9
シ	ウルトラティルト&リクライニングタイプ			_			119.0 ~ 160.0		40.0	40.0	36.0 ~ 40.0	21.9
グ							94.0 ~ 174.0		40.0	41.5	37.5 ~ 45.0	30.0
		55			0	87.0	103.5	63.0	39.0	44.0	40.0	31.6
電			SKT_JUXPlus_E Ni	-	0	89.5	97.5	54.5		46.0		30.5
動		55				88.0			40.0		40.0	
式				昇降			101.5	59.5	41.0	43.0	39.0	29.4
	WHILLModel CK2	20	WHL-CK02	10	×	74.5 ~ 94.5	98.5	55.4	40.0	45.0 ~ 53.0	40.0	51.9