床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修について



## 車いすの機能

## アームサポート(肘掛け)



## 肘掛高

体型やクッションの厚さに合わせて高さを 調整し、姿勢を安定させます。



## 肘掛はね上げ

ベッドからの移乗に便利です。



### 付掛着脱

取り外しができ、移乗に便利です。

## 座シート



## 座幅

体型に合わせてシートの幅を調節 (選択)できます。



## 奥行き

体型に合わせてシートの奥行きを 調整できます。

## レッグ/フットサポート



### スイングアウト

脚部が開き、着脱もできるので、 移乗に便利です。



## スイングイン

脚部が内側に閉じるので、ベッドから 移乗する時に近づけて便利です。



## エレベーティング

脚部の角度調整ができ、ひざを曲げられない方に適しています。



### 足置き角度

症状に合わせてフットプレートの 角度を調整できます。

## 座高



## 座面高低床

足で車いすを操作する方、身長の低い方に適しています。



### 座面高

体格に合わせて座面の高さを 調節できます。

## タイヤ



## ノーパンクタイヤ

空気を頻繁に補充できない方に 適しています。

## 介助ブレーキ



## 介助ブレーキ

介助者が操作するブレーキで、 坂道や雨の日に有効です。



## 足踏みブレーキ

両手を離さずに足でブレーキ 操作ができます。

## 背シート



### 背張り

背中の形状に合わせて、ベルトで シートの張り調整ができます。



### ティルト

レバーにより座面の角度が変えられ、座圧を軽減できます。



## リクライニング

レバーにより背もたれの角度 調整ができます。



## 背•座角連動

一つのレバーで、ティルトとリクライニングが連動して動きます。



## 押し手高

介助者の身長に合わせて、 持ち手の高さを調整できます。

## シートベルト



| 車いすからずり落ちないように | 身体を固定します。

## 身体寸法に合わせた車いすの選び方


## 座シートの幅

## ▶座位臀幅+0~30mm

座幅が広すぎると骨盤が左右に傾き、上肢が不安定になり倒れやすくなります。







17-1001 67-1001

特殊寝台・ 特殊寝台 付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

## 座シートの奥行き

## ▶座底長-50 ~70mm

座面が長すぎると足を押し出し て座るため、ずっこけ座りになり がちです。










## アームサポートの高さ

▶座位肘頭高+10 ~ 20mm+クッション厚

アームサポートが低すぎると前かが みの姿勢になりやすく、高すぎると 肘への負担が大きくなります。









## 「レッグサポートの長さ」


▶座位下腿長-クッション厚

レッグサポートが長すぎるとずっ こけ座りになったり、短いと背中 を丸くして座ったりしがちです。









## 座シートの高さ

▶座位下腿長+20 ~ 50mm-クッション厚

足こぎをする場合は、床をしっか り蹴ることができる高さに合わ せます。

介助を目的として使 用する場合、座面が 高いと移乗がしにくく なります。





床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

屋

徘徊 感知機器

自動排泄

処理装置

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



# 車いすの 選び方

狭い場所に適した

幅狭タイプ

カルッタ〈自走·介助〉 (P41·47)

## 足こぎに適した タイプ



認知症に適した タイプ




(P40)

移乗に適した

# 跳ね上げ&スイングアウト













ネクストコアワ (P44) ネクストコアミニモ 〈介助〉(P48) ネクストコアアジャス 〈介助〉(P47)

## 身体状況に適した モジュールタイプ

BAL(バル)(自走) (P39)

BAL(バル)(介助) (P45)

保持できる

座位

標準

WAVIT(ウェイビット) 〈自走〉(P39)

WAVIT(ウェイビット) 〈介助〉(P45)



保持できない

## 小回りしやすい 6輪タイプ



ネクストコアくるり (自走・介助) (P43·49)



スキット4・2 (P41・47)

スキット5・6 (P43・49)


## 姿勢保持に適した ティルト&リクライニング



スキット7 (P50) マイチルトコンパクトII (P51)













※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

屋

外

住宅改修 について

## 長距離の移動に適した電動タイプ





遊歩スマイルα (P55)



新型セニアカー(P55)



タウニィジョイX PLUS+(P53)

WHILL Model CK2(P54)

## スキット-JUXPlus(P53)



## 持ち運びに適した軽量タイプ



/レースコ/ (自走)(P39)

〈介助〉(P45)









ふわりす+〈自走〉(P40)

ふわりす+〈介助〉(P46)

ふわりす(P46)

軽8(P40)

軽7(P46)



## 床ずれのリスク

## 上記の図・表はあくまで目安です。選定の際は専門相談員までご相談ください。

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

# BAL(バル)



介助ブレーキを装備した標準的な自走式の車いすです。

## 自走式






















量:12.8kg 耐荷重:100kg



## ■品番:BAL-1

ご利用者 負担額	1割	200円/月
	2割	400円/月
	3割	600円/月

レンタル料金 2,000円/月 (1)

# WAVIT(ウェイビット)


















量:11.8kg





前ズレを抑制するフレーム構造で、座るだけで身体にフ ィットします。また、ハンドリムが身体に近いので駆動 がラクです。

## 寸法図(単位:cm)



■品番:WA22-40A

400円/月	1割	ご利用者 負担額
800円/月	2割	
1.200円/月	3割	

レンタル料金 4,000円/月 📵

自走式



56cmの高いバックサポートと三角パット入り背カバーシ 一トにより、乗り心地と操作性を向上させた車いすです。



寸法図(単位:cm)

座幅40















## クッション厚5㎝



■品番:GRC-11B

全幅56.5

ご利用者 負担額	1割	500 <sub>円/月</sub>
	2割	1,000円/月
	3割	1,500円/月

レンタル料金 5,000円/月 📵

コード 67-1001

【単位: cm】

# ●軽8(カルハチ)







超軽量タイプの自走式車いすで9kg台を実現。車のトランクへ の積み込みや持ち運びに便利です。















特殊寝台・ 特殊寝台 付属品

> 床ずれ 防止用具

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

步行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

量:9.8kg 寸法図(単位:cm) 耐荷重:75kg 6° 座幅 40 24 88 座面高(前/後) 42/40 6インチ 22インチ 全長 95

■品番:PNAL840B10-GTK

560 <sub>円/月</sub>	1割	ご利用者
1,120円/月	2割	負担額
1,680円/月	3割	

レンタル料金 5.600 m/h (f)

重

33

量: 10.9kg 耐荷重:100kg

71.5

レンタル料金

6,000円/月 @

量:18.1kg

72.5

耐荷重:100kg

クッション厚4cm

88.5

33

# **ふわりす**+(プラス)

カワムラサイクル






はね上げしやすい操作レバー



軽量で持ち運びが容易です

超軽量の自走用車いすです。移乗しやすい脚部スイングアウト と肘掛けはね上げが標準で装備されています。

## 寸法図(単位:cm)





■品番:KFP22-40SB

ご利用者	1割	600円/月
負担額	2割	1,200円/月
	3割	1,800円/月

# とまっティ スキット 400B




立つとブレーキ!



座るとブレ -キ解除!





■品番:SKT-400B

寸法図(単位:cm)

ご利用者 負担額	1割	<b>700</b> 円/月
	2割	1,400円/月
	3割	2,100円/月

利用者	1割	<b>700</b> 円/月	レンタル料金
負担額	2割	1,400円/月	7,000円/月 🤅
	3割	2.100円/月	,

によっては、自 動ロックが解 除されないケ ースがござい

立ち上がると自動でノンバックブレーキシステムが作動し、ヒヤリ ハットで多いブレーキのかけ忘れによる転倒を未然に防ぎます。

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



スリムな上、肘掛け・フットサポート・座面高の調整機能で

更に姿勢をサポートします。移乗がしやすいスイングイン・

最小全幅55cmのコンパクト軽量車いす。シート幅が変更

でき、体型に合わせてフィッティングできます。

自走式



ステップ前後&角度調整

寸法図(単位:cm) 座幅40



600円/月 ご利用者 2割 1,200円/月 負担額 1,800円/月

レンタル料金 6,000円/月 📵

【単位: cm】

量: 14.6kg

耐荷重:100kg

0°+30° クッション厚2~3㎝

### 38 92 67.5 88 座面高(前/後) 41~45/ 38~42 3段階 28 全幅56

# カルッタ

Milki

Wheel Chair MiKi

アウト機能も搭載。

MATSUNAGA

自走式

















寸法図(単位:cm)

重 量:12.9kg 耐荷重:100kg

クッション厚3㎝

座幅40・42・44 24.5 84.5 座面高(前/後) 40/37.5 32 全幅55.57.59 ■品番:CRT-3-CZ

ご利用者 負担額	1割	620円/月
	2割	1,240円/月
	3割	1,860円/月

レンタル料金 6,200円/月 (1)

## キツト4(フォー

自走式











全長98






重 量:13.7kg



座幅40 座面高(前/後) 43.5/41 6インチ 22インチ

耐荷重:100kg クッション厚2㎝



■品番:SKT-4

全幅 55

ご利用者 負担額	1割	650 <sub>円/月</sub>
	2割	1,300円/月
	3割	1,950円/月

レンタル料金 6,500円/月 📵

全幅わずか55cmのコンパクト車いす。トイレの出入り口や 狭い廊下、お店の通路等の通り抜けがスムーズです。

67-1001

【単位: cm】

量:15.2kg

Wheel Chair Milki

Wheel Chair MilKi

自走式





※介助式も有ります。

足こぎをする方やクッションを使用したことで立ち座りがしにく くなった方に適した低床・軽量タイプのモジュール車いすです。















床ずれ 防止用具

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

徘徊

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

寸法図(単位:cm)

耐荷重:100kg 5°+25° クッション厚3㎝ 座幅40・42・44 40 30 87.5 83.5 座面高(前/後) 34.5~38.5 全長 106 全幅 58・60・62

### ■品番:MEF-20

<b>700</b> <sub>円/月</sub>	1割	ご利用者 負担額
1,400円/月	2割	
2,100円/月	3割	

レンタル料金 **7.000**用/用 **(**)

# **キット1000**(セン)

自走式





フィットグリップハンドリム







全長100





97.5

86.5



クッション厚4~6㎝



步行器

感知機器

自動排泄 処理装置

■品番:SKT-1000

全幅 53・55・57

ご利用

負担

寸法図(単位:cm)

座面高(前/後) 41~46/ 38.5~43.5

幅狭の車いす"スキット"のモジュール版。身体に合わせ様々な調

月 <b>者</b> 額	1割	<b>700</b> 円/月
	2割	1,400円/月
	3割	2,100円/月

レンタル料金 7.000円/月 🐽

重 量:15.2kg


耐荷重:100kg

# 整が可能です。介護者に合わせて押し手の高さを変えられます。



エアリー

モジュールタイプとしては軽量。体格や季節での異なる衣類



ご利用者 負担額	1割	742円/月	
	2割	1,484円/月	
	3割	2,226円/月	

レンタル料金 7,420円/月 (1)

の厚みにもシート幅変更で対応できます。空気タイヤの乗り 心地のノーパンクタイヤ(エアリー)を使用。

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

MATSUNAGA

円盤バンパ-

Wheel Chair Milki







介助グリップが内側に

介助グリップを内側に収納でき(コンパクトモード/全長 83cm)、前後輪のキャスターに円盤バンパーが付いている ので、旋回時に生じやすい壁への傷を軽減します。














【単位: cm】

67.5

寸法図(単位:cm)

量:19.0kg

耐荷重:100kg



■品番:NEXT-71B

ご利用者	1割	600 <sub>円/月</sub>
負担額	2割	1,200円/月
	3割	1,800円/月

レンタル料金

6,000円/月 📵

# キット5(ファイブ)








寸法図(単位:cm)








量:15.2kg 耐荷重:100kg





クッション厚2㎝ 87 28.5

■品番:SKT-5

<b>700</b> 円/月	1割	ご利用者
<b>1,400</b> 円/月	2割	負担額
2,100円/月	3割	

レンタル料金 7,000円/月 📵

や持ち運びにも適しています。

自走式



コンパクトなうえ、6輪車なので廊下の角などの狭い住居内も

スイスイ通れます。また、コンパクトに折りたためるので収納

ネクストコアシリーズの足こぎしやすい低床タイプ。座面 高さは39cm·37cm(クッションなし)に調節できます。 ノーパンクタイヤ仕様です。

# 寸法図(単位:cm)
















重 量:14.9kg

耐荷重:100kg



二利用者	1割	600円/月	レンタル料金
負担額	2割	1,200円/月	6,000円/月 📵
	3割	1,800円/月	

コード 17-1001

コード 67-1001

特殊寝台・ 特殊寝台 付属品

防止用具

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

補助つえ

処理装置

腰掛便座

【単位: cm】

# ネクストコアワイド





身長が高い方や体重のある方に適した、座幅46cmノー パンク仕様車いす。背張り調整が可能です。



















床ずれ

体位 変換器

手すり

歩行

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について
























寸法図(単位:cm)



■品番:NEXT-52B HB

<b>700</b> 円/月	1割	ご利用者
1,400円/月	2割	負担額
2,100円/月	3割	

レンタル料金 7,000円/月 (1)

量:約18.0kg 耐荷重:135kg

97.5

82.0

58~68

後座高

3

39.5

35.5

30

車軸位置調整

低床





背もたれを倒す

肘掛(逆/短)

スイングイン

座奥調整

背もたれを起こす


肘掛(通常)

スイングアウト

バックサポート高さ調整

車軸位置

寸法図(単位:cm) 22インチ





全幅 61 (58.5)

座幅40(37.5)

座幅40(37.5)

20インチ





全幅61(58.5) 34 全長75.5~85.5										
3	全幅61(58.5) 34 全長75.5~85.5									
		前座高			後座高	<u> </u>				
	S1	S2	S3	2	0インチ		F			
						(48)	Α			
				Α	(46)	(46.5)	В			
		43 ~	44.5 ~	В	44	44.5	С			
				С	42	42.5	D			
	41.5		~	40.5	D	40	40.5	Ε		
	~	39		Ε	38	38.5	F			
	37.5			F	36					

	1337221-3			12-1-1-1	~			
S1	S2	S3	20インチ 22インチ					
					(48)	Α		
			Α	(46)	(46.5)	В		前座
		44.5	В	44	44.5	С	1	2
	43	~	С	42	42.5	D		
41.5	~	40.5	D	40	40.5	Ε		38
~	39		Ε	38	38.5	F		~
37.5			F	36				34

■品番: 37.5cm幅 39006-508(22インチ) / 507(20インチ) / 506(20インチ低床) 40cm幅 39006-518(22インチ)/517(20インチ)/516(20インチ低床)

ご利用者	1割	850 <sub>円/月</sub>	レンタル料金
負担額	2割	1,700円/月	8,500円/月 📵
	3割	2,550円/月	•

### ※エレベーティングフットレッグサポートが オプションで取り付けできます。

ご利用者の体格や状態に合わせる調整機能を備え、車軸の 位置は最大38箇所調整できるので、理想的な座面の高さや こぎやすさを実現します。

(エレベーティ)	ングフッ	トレッグ・	サポート(	両足)
		_	00	

ご利用者	1割	300円/月	レンタル料金
負担額	2割	600円/月	3,000円/月
	3割	900円/日	•

特殊寝台:

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



# BAL(バル)



介助ブレーキを装備した標準的な介助式の車いすです。

## 介助式














【単位: cm】

寸法図(単位:cm)

量:11.4kg 耐荷重:100kg



■品番:BAL-2

ご利用者	1割	<b>200</b> P/A
負担額	2割	400円/月
	3割	600円/月

レンタル料金

2,000円/月 (1)

# WAVIT(ウェイビット)





グリップ高87cmで押しやすく、ワイドレッグフレー ムで移乗もしやすい介助者のことを考えた車いすです。












### 寸法図(単位:cm)

量:10.6kg 耐荷重:100kg



■品番:WA16-40A

<b>400</b> <sub>円/月</sub>	1割	ご利用者
800円/月	2割	負担額
1,200円/月	3割	

レンタル料金 4,000円/月 📵

介助式



シート奥行を38cmと34cmに変更でき、体格や使用方法 に応じた調節が可能です。


















量:13.5kg 耐荷重:100kg



■品番:GRC-21B

500円/月	1割	ご利用者	
1,000円/月	2割	負担額	
1,500円/月	3割		

レンタル料金 5,000円/月 (1)

コード 17-1001

コード 67-1001

【単位: cm】

# ●軽7(カルナナ)



















床ずれ 防止用具

体位

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

徘徊

特殊寝台 付属品

変換器


感知機器

処理装置

腰掛便座

寸法図(単位:cm)

量:8.3kg 重 耐荷重:75kg





座幅40

全幅 56

全長92 ■品番:PNAHL740P10-GTK

座面高(前/後)

44/42

500 m/m	1割	ご利用者
1,000円/月	2割	負担額
1,500円/月	3割	

レンタル料金 5.000円/月 (1)

カワムラサイクル

カワムラサイクル

持ち運べます。





寸法図(単位:cm)

座幅 42

全幅 57







6インチ 14インチ





89

28



歩行器

自動排泄

■品番:KF16-42SB

<b>500</b> 円/月	1割	ご利用者
1,000円/月	2割	負担額
1,500円/月	3割	

座面高(前/後)

43/40.5

レンタル料金 5,000円/月 (1)

# **♪ふわりす**+(プラス)

体格の大きい方に適した42cm幅です。

介助式





寸法図(単位:cm)





6インチ 16インチ

全長 94





量:9.9kg

耐荷重:100kg



入浴

補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

座幅 40 5°+3° 24 89 座面高(前/後) 43/40.5 6インチ 16インチ 全幅 55 全長 94

はね上げしやすい操作レバー

軽量で持ち運びが容易です

超軽量の介助用車いすです。移乗しやすい脚部スイングアウト と肘掛けはね上げが標準で装備されています。

超軽量タイプの介助式車いすで、女性や高齢者でも軽々

車のトランクへの積み込みや持ち運びに適した軽量タイプ。

600 <sub>円/月</sub>	1割	ご利用者
1,200円/月	2割	負担額
1.800円/月	3割	

■品番:KFP16-40SB

レンタル料金 6,000円/月 @

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

介助式







左右独自の背張り調整

背フレーム後方曲げ、骨盤&体幹サポート、左右独立の張調 節で座位を安定させます。移乗がしやすいスイングイン・ア ウト機能搭載。














【単位: cm】

寸法図(単位:cm)

重 量:13.6kg

耐荷重:100kg



■品番:NEXT-61B

600円/月	1割	ご利用者
1,200円/月	2割	負担額
1,800円/月	3割	

レンタル料金

6,000円/月 📵

## カルッタ

MATSUNAGA

介助式



コンパクトで最小全幅49cm。シート幅が変更でき、体型 に合わせてフィッティングできます。
















量:11.2kg

寸法図(単位:cm)



■品番:CRT-4-CZ

ご利用者	1割	620 <sub>円/月</sub>
負担額	2割	1,240円/月
	3割	1,860円/月

レンタル料金 6,200円/月 📵

# キット2(ツー)

**OMIK**i

介助式






















座幅 40

量:13.4kg 耐荷重:100kg

クッション厚2㎝

69.5





650<sub>円/月</sub> ご利用者 1,300円/月 負扣額 1,950円/月



コンパクトで全幅わずか48cm。トイレの出入り口や狭い 廊下、お店の通路等通り抜けがスムーズです。



【単位: cm】

量:13.4kg

耐荷重:100kg

レンタル料金

5.500円/月 @

量:14.2kg

レンタル料金

6,000円/月 @

量:13.7kg

特殊寝台・ 特殊寝台 付属品

> 床ずれ 防止用具

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行

補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



エアセルクッションによりお尻全体の圧分散、骨盤のバラ

ンス・安定感を保ちます。また、背中を左右からサポートす



ることで体幹の傾きにも対応します。

**MATSUNAGA** 



サポート機構



介助式

クッション厚8㎝ 5°+10° 座幅40 95 座面高(前/後) 40/37.5 全幅54 全長105 ■品番:AFS-16 ※自走式も有ります。

寸法図(単位:cm)

ご利用者 2割 負担額

550<sub>円/月</sub> 1,100円/月 1,650円/月

寸法図(単位:cm)

耐荷重:100kg 0°+30° クッション厚2~3㎝ 座幅40 28.5 88 63.5 86 <u>——</u> 座面高(前/後) 37~39/ 34.5~36.5

■品番:NEXT-60B HB

600円/月	1割	ご利用者
1,200円/月	2割	負担額
1,800円/月	3割	

ネクストコアシリーズの足こぎしやすい低床タイプ。座面 高さは39cm·37cm(クッションなし)に調節できます。






ノーパンクタイヤ仕様です。



脚部の開閉・脱着





全長100

■品番:NAH-U7

寸法図(単位:cm)

叩部の	
	1
,	

<b>742</b> <sub>円/月</sub>	1割	ご利用者
1,484円/月	2割	負担額
2.226円/月	3割	

レンタル料金 7,420円/月 🕕

モジュールタイプとしては軽量。介助者が片手で握って脚 開閉や脱着をすることができるので便利です。

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



介助式







キャスタ上げ角度調整

全幅 58 ■品番:NEXT-81B

寸法図(単位:cm)

座幅40



28.5

座面高(前/後)

43/40.5

22.5

レンタル料金

6,000円/月 📵

【単位: cm】

量:18.0kg

67.5

耐荷重:100kg

クッション厚2~3㎝

重

97.5

0°+20°

4インチ 16インチ

全長 80~86

6輪車いすの課題であった前輪上げが、最大15cmまで上 げることができるので、別の車いすに乗り換えることなく デイサービス等に行くこともできます。

## 6(シックス)

介助式













23





量:15.4kg

耐荷重:100kg

クッション厚2㎝














■品番:SKT-6HA

ご利用者	1割	<b>700</b> <sub>円/月</sub>
負担額	2割	<b>1,400</b> 円/月
	3割	2,100円/月

レンタル料金 7,000円/月 📵

量:40.0kg

耐荷重:100kg

クッション厚6㎝

## 介助式

小回りがきき室内で使いやすく、移乗に便利なスイングアウ


ト・肘掛けはね上げができる多機能6輪車いすです。



背受けと座面が連動して動き、ひざを持ち上げます。リクラ イニングに合わせて背受けがスライドし、背中のズレと圧迫 を軽減します。座面はゲルクッションを採用。







■品番:RJ-370

1,200円/月	1割	ご利用者
<b>2,400</b> 円/月	2割	負担額
3.600円/月	3割	

レンタル料金 12,000円/月 📵

床ずれ 防止用具

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

リフト 手すり

移動用

歩行

補助つえ

感知機器

自動排泄 処理装置

介護保険 購入 対象品 腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴

介助式

ティルティング+5°~+30°

ティルト角度30°

ティルト角度18°






















【単位: cm】



寸法図(単位:cm)



クッション厚2㎝

■品番:SKT-7HA

全幅 48

全幅 48cm の超コンパクト&多機能車いすでありながら、 ティルト機構を搭載しています。

800円/月	1割	ご利用者
1,600円/月	2割	負担額
2,400円/月	3割	

レンタル料金 8,000円/月 (1)

## 王 X(エックス)

スキットフ(セブン)

Wheel Chair MilKi

~!\$\$!~

Wheel Chair MilKi

自走式









全長 99~139



6°+10°



141

110

103

99





耐荷重:100kg

クッション厚4㎝



徘徊

■品番:NA-XF7

850 <sub>円/月</sub>	1割	ご利用者
1,700円/月	2割	負担額
<b>2,550</b> 円/月	3割	

座面高 (前/後)  $42 \sim 46$ 40~44

利用者	1割	850円/月	レンタル料金
負担額	2割	1,700円/月	8,500円/月 📵
	3割	2,550円/月	•

221

全長105

## わせたフィッティングが可能です。-4°の前傾もできる 自走式ティルト車いすです。

バックサポートのベルトが伸縮し、座るだけで体型に合

ヘッドサポート

# INEXT ROLLER2(ネクストローラーツー) 介助式



















耐荷重:100kg

クッション厚2㎝




補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

寸法図(単位	立:cm)
座幅 42	— 座面 (前/1 49~6 48~
■品番:N	EXT



## 品番:NEXT ROLLER SP2

1,100円/月	1割	ご利用者	
2,200円/月	2割	負担額	
3.300円/月	3割		

レンタル料金 11,000円/月 📵

しにくく、フラットにもなるのでラクな姿勢で介護が行えます。

リクライニング操作と連動して座面が昇降することで、前ずれ

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

リフトアップ機構



# チルトコンパクトII (ツー) <u>介助式</u>





-クヘッドサポート



直下構造のフットサポート





上部胸椎サポートパット

### ■品番:MH-CR2

寸法図(単位:cm)

座幅40

全幅 53

ご利用者	1割	<b>900</b> 円/月
負担額	2割	1,800円/月
	3割	2,700円/月

(フット・レッグサポートユニット(両足)

座面高(前/後)

ご利用者	1割	100円/月
負担額	2割	200円/月
	3割	300円/月

レンタル料金 1,000円/月 📵

量:29.0kg 耐荷重:100kg クッション厚4~6.5cm

レンタル料金 9,000円/月 🕕

【単位: cm】

量:25.5kg

耐荷重:100kg クッション厚6.5㎝

5インチ 12イン

全長96.5~148

0°~18°

114

102.5

32.5

MATSUNAGA

ティルト30°

リクライニング 125°

<del>狭いスペース</del>でも使いやすい、スリムなティルト&リクライ

ニング車いす。背の高い方にも対応した背もたれ高さ調整、

上部胸椎サポートパットにより身体全体を支えます。

介助式








直下構造のフットサポート





寸法図(単位:cm)







■品番:MH-SRL-SE

ティルト25° リクライニング 110°

超コンパクトなティルト&リクライニング車いす。リフト アップ機構で廊下幅70cmのコーナーが曲がれ、真横への移 動も可能なためベッドへの横付けもラクに行えます。

1,000円/月	1割	ご利用者
2,000円/月	2割	負担額
2 000 m /m	2 411	

レンタル料金 10,000円/月 (1)

17-1001 67-1001

【単位: cm】



特殊寝台: 特殊寝台 付属品

防止用具

徘徊

自動排泄

腰掛便座

支援機器

入浴 補助用具





寸法図(単位:cm)









0°~30°





130

113

106





量:23.9kg

量:21.9kg

クッション厚5㎝

耐荷重:100kg

クッション厚2cm



体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ



移動用 リフト

手すり





感知機器

処理装置

排尿予測

簡易浴槽

リフト

住宅改修



Wheel Chair MilKi

コンパクトで多機能なテ

ィルト&リクライニン

グ。豊富な調節機能、折


りたたみ機能付きです。







マルチエルゴエレ(オプション)



■品番:TRC-2


寸法図(単位:cm)

座幅40

マルチエルゴエレベーティング(両足)

<b>200</b> <sub>円/月</sub>	1割	ご利用者	
400円/月	2割	自担額	
600円/月	3割		

レンタル料金 2,000円/月



:"利用者 · 負担額	1割	700円/月	レンタル料金
	2割	1,400円/月	7,000円/月 🝙
	3割	<b>2,100</b> 円/月	7,00013/73

0°~30°

36~40

101

92



ティルト30°+リクラ

少ない力でスムーズに操作ができるので、介助者にも

やさしい、軽量でコンパクトなティルト&リクライニ







全長119~160 ■品番:NAH-UC·Lo/NAH-UC·LoNP

18

座面高 (前/後) 40/38.5

<b>900</b> <sub>円/月</sub>	1割	ご利用者
1,800円/月	2割	負担額
2.700円/月	3割	

1割 900円/月	ご利用者
負担額 2割 1,800円/月	負担額
3割 2,700円/月	

●ネッティ em(ェム)

ング車いすです。











36 25.5



37.5~45

5インチ 16インチ

全長94~174

/月





104

112 97.5



レンタル料金

12,000円/月 (1)

レンタル料金

9,000円/月 (1)




吊り具

について

ティルト▲5°~20° リクライニング 137°







■品番:39002-426

1,200 <sub>B</sub>	1割	ご利用者
2,400円	2割	負担額
3.600 ⊞	3割	

座面高

人間工学に基づいたクッションと体に合わせた調節機能で、 快適な姿勢を保てる車いすです。

特殊寝台:

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄

処理装置

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について



# **WアクティブPLUS**+(ジェイダブリュアクティブプラス)



2.5~3時間

 $1.7 \sim 4.5 \text{km/h}$ 

15km

**76**cm

6

※条件により数値は異なる場合がございます。

肘掛けはね上げ、フットレストスイングアウト機能付車いすに JWX-1PLUS+ユニットを装着したハイグレードモデル。



寸法図(単位:cm)

全幅63












【単位: cm】

量:31.6kg

クッション厚3~4㎝

重



全長103.5

ご利用者	1割	2,700円/月
負担額	2割	5,400円/月
	3割	8,100円/月

レンタル料金

27,000円/月 (1)

# スキット-JUXPlus(ジェイユーエックスプラス)

充雷時間 2.5~3時間

 $1.6 \sim 4.6 \, \text{km/h}$ 

71cm ※条件により数値は異なる場合がございます。

座幅 40 続走行距離 16km 6°

寸法図(単位:cm)

26 座面高(前/後) 46/43.5 6インチ 16イン 全長97.5

クッション厚2㎝ 89.5

耐荷重:100kg

量:30.5kg

■品番:SKT\_JUXPlus\_E Ni

2,700円/月	1割	ご利用者
<b>5,400</b> 円/月	2割	負担額
8,100円/月	3割	

レンタル料金 27.000円/月 📵

# タウニィジョイX PLUS+(タウニィジョイエックスプラス)

室内の狭い場所でも移動しやすい幅狭の車いす"スキット"

に、ジョイスティックで操作するヤマハの電動ユニットが



付いた電動車いすです。

**a**Mil(i

操作部

2.5~3時間

1.6~4.6km/h

<u>車続走行距離</u> 16km

実用登坂角度 6°


**80**cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

寸法図(単位:cm)

量:29.4kg 耐荷重:75kg

クッション厚3~4㎝



ご利用者	1割	2,500円/月
負担額	2割	5,000円/月
	3割	<b>7,500</b> 円/月

レンタル料金 25,000円/月 (1)

スリム&コンパクトな軽量型電動車いす。アームサポート が座面まで下がるため、移乗しやすいタイプです。

重 量:51.9kg

耐荷重:115kg クッション厚7cm

特殊寝台・ 特殊寝台 付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽


リフト 吊り具

住宅改修 について

【単位: cm】

# ●WHILL Model CK2(ウィルモデルシーケーツー) 電動











小回りが利き、最大5cmの段差乗り越えが可能で、足元には 200の大容量カゴが付いているため買い物にも便利。3つに分 解して車に乗せることができます。


5時間

 $1\sim6$ km/h

18km

10°

**76**cm ※条件により数値は異なる場合がございます。



寸法図(単位:cm)



一般的な電動車の軌道



小回り 操作部





■品番:WHL-CK02

ご利用者	1割	2,700 <sub>円/月</sub>
負担額	2割	5,400円/月
	3割	8.100円/月

WHILL

レンタル料金 27,000円/月 (1)

# WHILL用杖ホル



杖を携帯するときに使います。

■品番:WHL-C2-01

一利田老	1割	90円/月	レンタル料金
ご利用者負担額	2割	180円/月	000
	3割	270円/月	900円/月

# WHILL用骨盤



座位が不安定な方に使用できま す。

■品番:WHL-C12

	•		
	1割	100円/月	レンタル料金
負担額	2割	200円/月	1,000円/月側
	3割	300円/月	1,000円/月00

# WHILL用 予備バッテ



長距離走行したい場合に使用し ます。

■品番:WHL-C2-02

	1割	500円/月	レンタル料金
負担額	2割	1,000円/月	5,000円/月圓
	3割	1 500 m / B	3,000円/月(6)

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

操作パネル

車いす・ 車いす 付属品

スローブ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器 操作パネル

自動排泄 処理装置

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について

# 型セニアカ

電動

充電時間 SUZUKI 2~12時間

 $2\sim6$ km/h

33<sub>km</sub>

10°

145cm

条件により数値は異な る場合がございます。

「傾斜お知らせ機能」や「音声案内」などの安心のための機能やお 買い物に便利な25 L サイズの大型バスケットがついています。

お買い物に最適な大容量収納。溝などへのはまり込みの危険

性を軽減する広幅タイヤ搭載。音声案内機能付き。













【単位: cm】







2,388 <sub>円/月</sub>	1割	ご利用者
<b>4,776</b> 円/月	2割	負担額
<b>7.164</b> 円/月	3割	

レンタル料金

23.880円/月 📵

# ス**マイル** α (アルファ)

充電時間 約1~13時間

 $0.5\sim6$ km/h

約30km

実用登坂角度 10°

146cm 

■品番:SH10

寸法図(単位:cm)

座幅 42.5


全幅 55


負扣額

寸法図(単位:cm)









ご利用者	1割	2,500円/月
負担額	2割	5,000円/月
	3割	<b>7,500</b> 円/月

レンタル料金 25,000円/月 📵

重

10°

23.5

45

全長 109

量:89kg

耐荷重:75kg

直径

粉 ) 約10インチ

電動



8~12時間

 $0.5\sim6$ km/h

23 km

10°

ご利用者

2,000円/月 4,000円/月 6,000円/月

約10ィ<u>ンチ</u>(

107

直径

レンタル料金 20,000円/月 (1)

125cm コンパクトな設計で小回りがきき、音声ガイドと大型パネル 表示で、目と耳で安全を確保します。

【単位: cm】

## 車いすスペック早見表

分類	商品名	Р	品番	は肘ね上げ	アウトグ	全高 (押し手高)	全長	全幅	座幅	前座高	座奥行き	重量 (kg)
	BAL	39	BAL-1	×	×	86.5	98.0	64.0	40.0	43.5	40.0	12.8
	WAVIT	39	WA22-40A	×	×	89.0	99.0	56.0	40.0	44.5	40.0	11.8
	グレイスコア	39	GRC-11B	×	×	93.0	95.0	56.5	40.0	43.0	34.0 • 38.0	14.7
	軽8	40	PNAL840B10-GTK	×	×	88.0	95.0	63.0	40.0	42.0	38.0	9.8
	ふわりす+	40	KFP22-40SB	0	0	89.0	95.0	59.5	40.0	43.0	40.0	10.9
	エアフィッツ・スタンダード	_	AFS-22	0	0	95.0	105.0	60.0	40.0	40.0	42.0	14.9
阜	ネクストコアアジャスト	41	NEXT-51B	0	0	88.0 ~ 92.0	96.0	56.0	40.0	41.0 ~ 45.0	38.0	14.6
走式	カルッタ	41	CRT-3-CZ	0	0	84.5	96.0	55.0 ~ 59.0	40.0 ~ 44.0	40.0	38.0	12.9
	スキット4	41	SKT-4	0	0	86.0	98.0	55.0	40.0	43.5	40.0	13.7
	イージーフィット	42	MEF-20	0	0	83.5 ∼ 87.5	106.0	58.0 ~ 62.0	40.0 ~ 44.0	37.5 ~ 41.5	40.0	15.2
	ネクストコアくるり	43	NEXT-71B	×	×	97.5	83.0 ~ 86.0	58.0	40.0	43.0	36.0	19.0
	スキット5	43	SKT-5	×	0	87.0	88.0	55.0	40.0	40.0	38.0	15.2
	ネクストコアミニモ	43	NEXT-50B HB	0	0	86.0 ~ 88.0	94.0	56.0	40.0	37.0 ∼ 39.0	36.0	14.9
	ネクストコアワイド	44	NEXT-52B HB	0	0	94.0 ~ 96.0	101.0	62.0	46.0	45.0 ~ 47.0	40.0	16.6
	BAL	45	BAL-2	×	×	88.5	96.5	58.0	40.0	46.0	40.0	11.4
	WAVIT	45		×		89.0	99.0	52.0	40.0	44.5	40.0	10.6
	グレイスコア	45	GRC-21B	×	×	93.0	95.0	56.5	40.0	43.0	34.0 • 38.0	13.5
	軽7	46	PNAHL740P10-GTK	×	×	90.0	92.0	56.0	40.0	44.0	38.0	8.3
	ふわりす	46	KF16-42SB	×	×	89.0	94.0	57.0	42.0	43.0	40.0	8.9
	ふわりす+	_	KFP16-40SB	0	0	89.0	94.0	55.0	40.0	43.0	40.0	9.9
介	ネクストコアアジャスト	47	NEXT-61B	0	0	88.0 ~ 92.0	95.5	55.0	40.0	41.0 ~ 45.0	38.0	13.6
助式	カルッタ	47	CRT-4-CZ	0	0	84.5	96.0	49.0 ~ 53.0	40.0 ~ 44.0	40.0	38.0	11.2
10	スキット2	47	SKT-2	0	0	86.0	94.5	48.0	40.0	43.5	40.0	13.4
	エアフィッツ・スタンダード	48	AFS-16	0	0	95.0	105.0	54.0	40.0	40.0	42.0	13.4
	ネクストコアミニモ	-	MEXT-60B HB	0	0	86.0 ~ 88.0	94.0	55.0	40.0	37.0 ∼ 39.0	36.0	14.2
	イージーフィット	_	MEF-14	0	0	83.5 ~ 87.5	106.0	54.0 ~ 58.0	40.0 ~ 44.0	37.5 ~ 41.5	40.0	14.0
	ネクストコアくるり	49	NEXT-81B	0	X	97.5	80.0 ~ 86.0	58.0	40.0	43.0	36.0	18.0
	スキット6	49	SKT-6HA	0	0	82.0	87.0	48.0	40.0	37.5	38.0	15.4
	レボ 37.5cm幅22インチ	44		脱着	0	79.0 ~ 97.5	78.0 ~ 88.0	58.5	37.5	37.5 ~ 44.5		18.0
	レボ 37.5cm幅20インチ	44		脱着		76.5 ~ 95.0	75.5 ~ 85.5	58.5	37.5	37.5 ~ 44.5		18.0
ŧ	レボ 37.5cm幅20インチ低床	44	39006-506	脱着		74.5 ∼ 82.0	75.5 ∼ 85.5	58.5	37.5	34.0 ∼ 39.5	37.0 ∼ 42.0	18.0
ジ	レボ 40cm幅22インチ	44		脱着	_	79.0 ~ 97.5	78.0 ~ 88.0	61.0	40.0	37.5 ~ 44.5	37.0 ∼ 42.0	18.0
그	レボ 40cm幅20インチ	44	39006-517	脱着		76.5 ~ 95.0	75.5 ~ 85.5	61.0	40.0	37.5 ~ 44.5		18.0
ル	レボ 40cm幅20インチ低床	44		脱着		74.5 ~ 82.0	75.5 ~ 85.5	61.0	40.0	34.0 ~ 39.5	37.0 ∼ 42.0	18.0
/ 特	とまっティ スキット400B	40	SKT-400 B	0	0	88.5	100.0	53.0	40.0	43.5	40.0	18.1
殊	スキット1000	42	SKT-1000	0	0	86.5 ~ 97.5	100.0	53.0 ∼ 57.0		41.0 ~ 46.0	40.0	17.9
		42	NA-U7	0	0	92.0 ~ 96.0	100.0	57.0 ~ 61.0	40.0 ~ 44.0	40.0 ~ 44.0	38.0	15.2
		_	NAH-U7	0	0	92.0 ~ 96.0	100.0	54.0 ~ 58.0	40.0 ~ 44.0	40.0 ~ 44.0	38.0	13.7
テ	フルリクライニング車いす	_		昇降	_		113.0~169.0	61.5	41.0	53.0	42.5	40.0
1	スキット7	50	SKT-7	0	0	94.0 ~ 121.0	99.0 ~ 139.0	48.0	40.0	43.5	40.0	19.7
ル	座王X	50	NA-XF7	0	0	110.0 ~ 141.0	105.0	59.0	40.0	42.0 ~ 46.0	38.0	19.6
	NEXT ROLLER2	-	NEXTROLLER_SP2	昇降	0		114.0 ~ 141.5	60.0	42.0	49.0 ~ 63.0	30.0 ∼ 38.0	24.0
リクラ	マイチルトコンパクトⅡ	51	MH-CR2	昇降	0	114.0 ~ 130.0	96.5 ~ 148.0	53.0	40.0	43.0	38.0	25.5
É	マイチルトミニ3D	51	MH-SRL-SE	昇降		102.5 ~ 128.0	88.0 ∼ 162.0	53.0	40.0	41.0	35.0	29.0
イニング	TRC-2	52	TRC-2	0	0	113.0 ~ 130.0	108.0 ~ 157.0	62.0	40.0	43.5	40.0	23.9
シ	ウルトラティルト&リクライニングタイプ	52	NAH-UC · Lo/NP	昇降	0	101.0 ~ 124.0	119.0 ~ 160.0	54.0	40.0	40.0	36.0 ∼ 40.0	21.9
グ	ネッティem	52	39002-426	脱着	0	104.0 ~ 130.0	94.0 ~ 174.0	58.0	40.0	41.5	37.5 ∼ <b>45.0</b>	30.0
	JWアクティブPLUS+	53		0	0	87.0	103.5	63.0	39.0	44.0	40.0	31.6
電	スキット_JUXPlus	53	SKT_JUXPlus_E Ni	0	0	89.5	97.5	54.5	40.0	46.0	40.0	30.5
動式	タウニィジョイX PLUS+	53		昇降	脱着	88.0	101.5	59.5	41.0	43.0	39.0	29.4
	WHILLModel CK2	54	WHL-CK02	0	×	74.5 ~ 94.5	98.5	55.4	40.0	45.0 ~ 53.0	40.0	51.9

特殊寝台・ 特殊寝台付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

車いす・ 車いす 付属品

スロープ

移動用 リフト

手すり

歩行 補助つえ

歩行器

徘徊 感知機器

自動排泄 処理装置

介護保険 購入 対象品

腰掛便座

排尿予測 支援機器

入浴 補助用具

簡易浴槽

リフト 吊り具

住宅改修 について