



車いす

車いすの機能

アームサポート(肘掛け)

肘掛高
調整

肘掛高

体型やクッションの厚さに合わせて高さを調整し、姿勢を安定させます。

肘掛
はね上げ

肘掛はね上げ

ベッドからの移乗に便利です。

肘掛
脱着

肘掛脱着

取り外しができ、移乗に便利です。

座シート

座幅
調整

座幅

体型に合わせてシートの幅を調節(選択)できます。

奥行き
調整

奥行き

体型に合わせてシートの奥行きを調整できます。

レッグ/フットサポート

スイング
アウト

スイングアウト

脚部が開き、着脱もできるので、移乗に便利です。

スイング
イン

スイングイン

脚部が内側に閉じるので、ベッドから移乗する時に近づけて便利です。

エレベーター
ディング

エレベーターディング

脚部の角度調整ができ、ひざを曲げられない方に適しています。

足置き
角度調整

足置き角度

症状に合わせてフットプレートの角度を調整できます。

座高

座面高
低床

座面高低床

足で車いすを操作する方、身長の高い方に適しています。

座面高
調整

座面高

体格に合わせて座面の高さを調節できます。

タイヤ

ノー
パンク

ノーパンクタイヤ

空気を頻繁に補充できない方に適しています。

介助ブレーキ

介助
ブレーキ

介助ブレーキ

介助者が操作するブレーキで、坂道や雨の日にも有効です。

足踏み
ブレーキ

足踏みブレーキ

両手を離さずに足でブレーキ操作ができます。

背シート

背張り
調整

背張り

背中の形状に合わせて、ベルトでシートの張り調整ができます。

ティルト

ティルト

レバーにより座面の角度が変えられ、座圧を軽減できます。

リクライニング

リクライニング

レバーにより背もたれの角度調整ができます。

背・座角
連動

背・座角連動

一つのレバーで、ティルトとリクライニングが連動して動きます。

押し手高
調整

押し手高

介助者の身長に合わせて、持ち手の高さを調整できます。

シートベルト

シート
ベルト




車いすからずり落ちないように身体を固定します。

身体寸法に合わせた車いすの選び方

座シートの幅

▶ 座位臀幅+0 ~ 30mm




座幅が広すぎると骨盤が左右に傾き、上肢が不安定になり倒れやすくなります。



座シートの奥行き

▶座底長-50～70mm




座面が長すぎると足を押し出して座るため、ずっこけ座りになりがちです。



アームサポートの高さ

▶座位肘頭高+10～20mm+クッション厚




アームサポートが低すぎると前かがみの姿勢になりやすく、高すぎると肘への負担が大きくなります。



レッグサポートの長さ

▶座位下腿長-クッション厚

レッグサポートが長すぎるとずっこけ座りになったり、短いと背中を丸くして座ったりしがちです。





座シートの高さ

▶座位下腿長+20～50mm-クッション厚

足こぎをする場合は、床をしっかりと蹴ることができる高さに合わせます。

介助を目的として使用する場合、座面が高いと移乗がしにくくなります。





車いす



車いすの 選び方

足こぎに適した タイプ



レボ(P44)

認知症に適した タイプ

ノンバックブレーキ付
車いす(P40)

狭い場所に適した 幅狭タイプ

カルッタ〈自走・介助〉
(P41・47)スキット4・2
(P41・47)

移乗に適した 跳ね上げ&スイングアウト

エアフィットスタンダード
〈自走・介助〉(P48)ネクストコアジャスト
〈自走〉(P41)ネクストコアミニモ
〈自走・介助〉
(P48)ネクストコアジャスト
〈介助〉(P47)

小回りしやすい 6輪タイプ

ネクストコアくるり
〈自走・介助〉
(P43・49)スキット5・6
(P43・49)

姿勢保持に適した ティルト&リクライニング

SKR-8
(P49)スキット7
(P50)マイチルトコンパクトⅡ
(P51)マイチルトミニ3D
(P51)ウルトラティルト&
リクライニング(P52)座王X
(P50)フルリクライニング車椅子
(P50)TRC-2
(P52)ネットiem
(P52)

保持できる

↑
座位姿勢

標準

BAL(バル)〈自走〉
(P39)WAVIT(ウェイビット)
〈自走〉(P39)BAL(バル)〈介助〉
(P45)WAVIT(ウェイビット)
〈介助〉(P45)

身体状況に適した モジュールタイプ

イーजीフィット
(P42)ウルトラモジュールタイプ
〈自走〉(P42)ウルトラモジュールタイプ
〈介助〉(P48)レボ
(P44)スキット1000
(P42)

保持できない

長距離の移動に適した電動タイプ



マイピアスマート(P55)



遊歩スマイルα(P55)



新型セニアカー(P55)



スキット-JUXPlus(P53)



JWアクティブPLUS+(P53)



ミライト・ウィング(P53)



WHILL Model CK2(P54)

タイプ



グレイスコア
(自走)(P39)



グレイスコア
(介助)(P45)

持ち運びに適した軽量タイプ



ふわりす+〈自走〉(P40)



ふわりす(P46)



軽8(P40)



軽7(P46)

高座面タイプ



CRT-SG-7Hi(P43)

屋
外

車いすクッションの選び方(P57~58)




エルダー
クッション



モールドシート



アウル
REHA3Dジャスト



リフレックス



アウルREHAハイ



メリディアンウェーブLPB



マイ整座
クッションGC



アウルREHA
レギュラー




アウル
REHA3Dレギュラー



ロホクッション・ロー



パワークッション



タカノクッションwipeR4



エアールクッション



デュオジェル
クッション



アクシオムSP ヴァイスコ



ロホクッション・ハイ



ロホファットロセレクト

低い方

床ずれのリスク

高い方

上記の図・表はあくまで目安です。選定の際は専門相談員までご相談ください。

※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。
※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。



車いす

【単位:cm】

●BAL(バル)


自走式

Wheel Chair
Miki

介助ブレーキを装備した標準的な自走式の車いすです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:12.8kg
耐荷重:100kg

■品番: BAL-1

ご利用者 負担額	1割	200 円/月	レンタル料金
	2割	400 円/月	2,000 円/月 (非)
	3割	600 円/月	

●WAVIT(ウェイビット)

自走式


カフムラサイクル



前ズレを抑制するフレーム構造で、座るだけで身体にフィットします。また、ハンドリムが身体に近いので駆動がラクです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:11.8kg
耐荷重:100kg

■品番: WA22-40A

ご利用者 負担額	1割	400 円/月	レンタル料金
	2割	800 円/月	4,000 円/月 (非)
	3割	1,200 円/月	

●グレイスコア

自走式


MATSUNAGA



56cmの高いバックサポートと三角パット入り背カバーシートにより、乗り心地と操作性を向上させた車いすです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:14.7kg
耐荷重:100kg
クッション厚5cm

■品番: GRC-11B

ご利用者 負担額	1割	500 円/月	レンタル料金
	2割	1,000 円/月	5,000 円/月 (非)
	3割	1,500 円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

●軽8(カルハチ)

自走式


MISSIN



超軽量タイプの自走式車いす。車のトランクへの積み込みや持ち運びに便利です。

助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量: 9.8kg
耐荷重: 75kg

■品番:PNAL840B10-GTK

ご利用者 負担額	1割	540円/月	レンタル料金
	2割	1,080円/月	5,400円/月 (非)
	3割	1,620円/月	

●ふわりす+ (プラス)

自走式

カフムラサイクル



はね上げしやすい操作レバー




軽量で持ち運びが容易です

超軽量の自走用車いすです。移乗しやすい脚部スイングアウトと肘掛けはね上げが標準で装備されています。

助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量: 10.9kg
耐荷重: 100kg

■品番:KFP22-40SB

ご利用者 負担額	1割	600円/月	レンタル料金
	2割	1,200円/月	6,000円/月 (非)
	3割	1,800円/月	

■ノンバックブレーキ付車いす 自走式

Wheel Chair
Miki

立つとブレーキ!



座るとブレーキ解除!




※ノンバックブレーキは車いすの正しい使用を前提とした安全補助装置です。
※ご利用者の体重や座る姿勢によっては、自動ロックが機能しないケースがございます。
※適応体重は30kg以上です。



立ち上がると自動でノンバックブレーキシステムが作動し、ヒヤリハットで多いブレーキのかけ忘れによる転倒を未然に防ぎます。

助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量: 13.4kg
耐荷重: 100kg
クッション厚 4cm

■品番:CRT-3LoB

ご利用者 負担額	1割	650円/月	レンタル料金
	2割	1,300円/月	6,500円/月 (非)
	3割	1,950円/月	



車いす

【単位:cm】

●ネクストコアアジャスト

自走式

MATSUNAGA



肘高さ調整



座面高さ調整



ステップ前後&角度調整


介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーディング	足置き 角度調整	ノー バンク

寸法図(単位:cm)

重量:14.6kg

耐荷重:100kg

クッション厚2~3cm



■品番:NEXT-51B

スリムな上、肘掛け・フットサポート・座面高の調整機能で更に姿勢をサポートします。移乗がしやすいスイングイン・アウト機能も搭載しています。

ご利用者 負担額	1割	600円/月	レンタル料金
	2割	1,200円/月	6,000円/月(非)
	3割	1,800円/月	

●カルッタ

自走式

Wheel Chair
Miki

座幅変更スライド


介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーディング	足置き 角度調整	ノー バンク

寸法図(単位:cm)

重量:12.9kg

耐荷重:100kg

クッション厚3cm



■品番:CRT-3-CZ

最小全幅55cmのコンパクト軽量車いす。シート幅が変更でき、体型に合わせてフィッティングできます。

ご利用者 負担額	1割	620円/月	レンタル料金
	2割	1,240円/月	6,200円/月(非)
	3割	1,860円/月	

◆スキット4(フォー)

自走式

Wheel Chair
Miki

数量限定




介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーディング	足置き 角度調整	ノー バンク

寸法図(単位:cm)

重量:13.7kg

耐荷重:100kg

クッション厚2cm



■品番:SKT-4

全幅わずか55cmのコンパクト車いす。トイレの出入り口や狭い廊下、お店の通路等の通り抜けがスムーズです。

ご利用者 負担額	1割	620円/月	レンタル料金
	2割	1,240円/月	6,200円/月(非)
	3割	1,860円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

◆イージーフィット

自走式

Wheel Chair
Miki

座面高モジュール シート幅モジュール



スライド延長ブレーキ


※助動式も有ります。

足こぎをする方やクッションを使用したことで立ち座りがしにくくなった方に適した低床・軽量タイプのモジュール車いすです。


助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40・42・44




全幅 58・60・62



重量: 15.2kg

耐荷重: 100kg

クッション厚 3cm



■品番:MEF-20

ご利用者 負担額	1割	700 円/月	レンタル料金	7,000 円/月 (非)
	2割	1,400 円/月		
	3割	2,100 円/月		

●スキット1000(セン)

自走式

Wheel Chair
Miki

ロックブレーキ




フィットグリップハンドル

幅狭の車いす“スキット”のモジュール版。身体に合わせ様々な調整が可能です。介護者に合わせて押し手の高さを変えられます。


助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40・42・44




全幅 53・55・57



重量: 17.9kg

耐荷重: 100kg

クッション厚 4~6cm



■品番:SKT-1000

ご利用者 負担額	1割	694 円/月	レンタル料金	6,940 円/月 (非)
	2割	1,388 円/月		
	3割	2,082 円/月		

●ウルトラモジュールタイプ

自走式

Miki



3Dシート



エアリー

シート幅が変更できる軽量モジュール。空気タイヤのようなノーパンクタイヤ(エアリー)仕様です。


エレベーターオプションユニット(片脚)

ご利用者 負担額	1割	100 円/月	レンタル料金	1,000 円/月 (非)
	2割	200 円/月		
	3割	300 円/月		


助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40・42・44




全幅 57・59・61



重量: 15.2kg

耐荷重: 100kg

クッション厚 4cm



■品番:NA-U7

ご利用者 負担額	1割	700 円/月	レンタル料金	7,000 円/月 (非)
	2割	1,400 円/月		
	3割	2,100 円/月		



車いす

【単位:cm】


●ネクストコアくるり

自走式

MATSUNAGA



円盤バンパー


最小回転半径 (車体のみ)
48cm

介助グリップが内側に

介助グリップを内側に収納でき(コンパクトモード/全長83cm)、前後輪のキャスターに円盤バンパーが付いているので、**旋回時**に生じやすい**壁への傷を軽減**します。

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高低床	座面高調整	スイングアウト	スイングイン	エレベーター	足置き角度調整	ノーパンク

寸法図(単位:cm)




重量:19.0kg
耐荷重:100kg

■品番:NEXT-71B

ご利用者負担額	1割	600円/月	レンタル料金
	2割	1,200円/月	6,000円/月 (非)
	3割	1,800円/月	

●スキット5(ファイブ)


自走式

Wheel Chair
Miki最小回転半径 (車体のみ)
52cm廊下幅
65cm

コンパクトなうえ、**6輪車**なので廊下の角などの狭い住居内もスイスイ通れます。また、コンパクトに折りたためるので収納や持ち運びにも適しています。

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高低床	座面高調整	スイングアウト	スイングイン	エレベーター	足置き角度調整	ノーパンク

寸法図(単位:cm)



重量:15.2kg
耐荷重:100kg

■品番:SKT-5

ご利用者負担額	1割	700円/月	レンタル料金
	2割	1,400円/月	7,000円/月 (非)
	3割	2,100円/月	

■CRT-SG-7Hi(シーアルティエスジー) 自走式

Wheel Chair
Miki


新規採用



ワンハンドブレーキ

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高低床	座面高調整	スイングアウト	スイングイン	エレベーター	足置き角度調整	ノーパンク

寸法図(単位:cm)



重量:13.9kg
耐荷重:100kg

■品番:CRT-SG-7Hi

ご利用者負担額	1割	700円/月	レンタル料金
	2割	1,400円/月	7,000円/月 (非)
	3割	2,100円/月	

前座高**50cm**の高座面車いす。身長が高い方や脚の長い方に適しています。左右のブレーキが一度でかかる**ワンハンドブレーキ**付きです。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

■ネクストコアワイド

自走式

MATSUNAGA




身長が高い方や体重のある方に適した、**座幅46cm**ノーパンク仕様車いす。背張り調整も可能です。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:16.6kg

耐荷重:130kg



■品番:NEXT-52B HB

ご利用者 負担額	1割	700円/月	レンタル料金
2割	1,400円/月	7,000円/月	※
3割	2,100円/月		

■レボ

自走式



数量限定



背もたれを起こす

背もたれを倒す



肘掛(通常)



肘掛(逆/短)




スイングアウト



スイングイン



車軸位置調整




バックサポート高さ調整



座奥調整



標準



低床




車軸位置

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:約18.0kg

耐荷重:135kg



前座高			後座高		
S1	S2	S3	20インチ	22インチ	
			A (46)	(46.5)	B
			B 44	44.5	C
			C 42	42.5	D
			D 40	40.5	E
			E 38	38.5	F
			F 36		
41.5	43	40.5			
37.5	39				

■品番: 37.5cm幅 39006-508(22インチ) / 507(20インチ) / 506(20インチ低床)
40cm幅 39006-518(22インチ) / 517(20インチ) / 516(20インチ低床)

ご利用者 負担額	1割	850円/月	レンタル料金
2割	1,700円/月	8,500円/月	※
3割	2,550円/月		

エレベーターフットレッグサポート(両脚)

ご利用者 負担額	1割	300円/月	レンタル料金
2割	600円/月	3,000円/月	※
3割	900円/月		

※エレベーターフットレッグサポートがオプションで取り付けできます。

ご利用者の体格や状態に合わせる調整機能を備え、**車軸**の位置は**最大38箇所調整**できるので、理想的な座面の高さやこぎやすさを実現します。



車いす

【単位:cm】

●BAL(バル)


介助式

Wheel Chair
Miki

介助ブレーキを装備した標準的な介助式の車いすです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクラ イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:11.4kg
耐荷重:100kg

■品番: BAL-2

ご利用者 負担額	1割	200 円/月	レンタル料金
	2割	400 円/月	2,000 円/月 (非)
	3割	600 円/月	

●WAVIT(ウェイビット)

介助式


カワムラサイクル



グリップ高87cmで押しやすく、ワイドレッグフレームで移乗もしやすい介助者のことを考えた車いすです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクラ イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:10.6kg
耐荷重:100kg

■品番: WA16-40A

ご利用者 負担額	1割	400 円/月	レンタル料金
	2割	800 円/月	4,000 円/月 (非)
	3割	1,200 円/月	

●グレイスコア

介助式

MATSUNAGA




シート奥行を38cmと34cmに変更でき、体格や使用方法に応じた調節が可能です。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクラ イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:13.5kg
耐荷重:100kg

クッション厚5cm



■品番: GRC-21B

ご利用者 負担額	1割	500 円/月	レンタル料金
	2割	1,000 円/月	5,000 円/月 (非)
	3割	1,500 円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※(非)マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

●軽7(カルナナ)

介助式

オリジナル
仕様

missin




駐車ブレーキ付



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:8.3kg
耐荷重:75kg

■品番:PNAHL740P10-GTK

ご利用者 負担額	1割	500 円/月	レンタル料金
	2割	1,000 円/月	5,000 円/月 (非)
	3割	1,500 円/月	

超軽量タイプの介助式車いすで、女性や高齢者でも軽々持ち運べます。

●ふわりす


介助式

カワムラサイクル



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:8.9kg
耐荷重:100kg

■品番:KF16-42SB

ご利用者 負担額	1割	500 円/月	レンタル料金
	2割	1,000 円/月	5,000 円/月 (非)
	3割	1,500 円/月	

車のトランクへの積み込みや持ち運びに適した軽量タイプ。体格の大きい方に適した42cm幅です。

●ふわりす+(プラス)

介助式

カワムラサイクル




はね上げしやすい操作レバー



軽量で持ち運びが容易です

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:9.9kg
耐荷重:100kg

■品番:KFP16-40SB

ご利用者 負担額	1割	600 円/月	レンタル料金
	2割	1,200 円/月	6,000 円/月 (非)
	3割	1,800 円/月	

超軽量の介助用車いすです。移乗しやすい脚部スイングアウトと肘掛けはね上げが標準で装備されています。



車いす

【単位:cm】

●ネクストコアアジャスト

【介助式】

MATSUNAGA



背フレーム後方曲げ



骨盤サポートフレーム




左右独自の背張り調整

背フレーム後方曲げ、骨盤&体幹サポート、左右独立の張調節で座位を安定させます。移乗がしやすいスイングイン・アウト機能も搭載しています。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量:13.6kg
耐荷重:100kg

クッション厚2~3cm

■品番:NEXT-61B

ご利用者 負担額	1割	600円/月	レンタル料金
	2割	1,200円/月	6,000円/月 (非)
	3割	1,800円/月	

●カルッタ

【介助式】


Wheel Chair
Miki

座幅変更スライド

コンパクトで最小全幅49cm。シート幅が変更でき、体型に合わせてフィッティングできます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量:11.2kg
耐荷重:100kg

クッション厚3cm

■品番:CRT-4-CZ

ご利用者 負担額	1割	620円/月	レンタル料金
	2割	1,240円/月	6,200円/月 (非)
	3割	1,860円/月	

◆スキット2(ツー)

【介助式】

オリジナル
仕様Wheel Chair
Miki


数量限定



コンパクトで全幅わずか48cm。トイレの出入り口や狭い廊下、お店の通路等通り抜けがスムーズです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量:13.4kg
耐荷重:100kg

クッション厚2cm

■品番:SKT-2HA

ご利用者 負担額	1割	650円/月	レンタル料金
	2割	1,300円/月	6,500円/月 (非)
	3割	1,950円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

■エアフィッツ・スタンダード 介助式

Wheel Chair
MIKI


ランバーサポート機構



※自走式も有ります。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重 量:13.4kg

耐荷重:100kg

クッション厚8cm

■品番:AFS-16

ご利用者 負担額	1割	550 円/月	レンタル料金
	2割	1,100 円/月	5,500 円/月 (非)
	3割	1,650 円/月	

■ネクストコアミニモ 介助式


MATSUNAGA



※自走式も有ります

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重 量:14.2kg

耐荷重:100kg

クッション厚2~3cm

■品番:NEXT-60B HB

ご利用者 負担額	1割	600 円/月	レンタル料金
	2割	1,200 円/月	6,000 円/月 (非)
	3割	1,800 円/月	

●ウルトラモジュールタイプ 介助式

mission




脚部の開閉・脱着



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重 量:13.7kg

耐荷重:100kg

クッション厚4cm

■品番:NAH-U7

ご利用者 負担額	1割	700 円/月	レンタル料金
	2割	1,400 円/月	7,000 円/月 (非)
	3割	2,100 円/月	

モジュールタイプとしては軽量。介助者が片手で握って脚部の開閉や脱着をすることができるので便利です。



車いす

【単位:cm】

●ネクストコアくるり

介助式

MATSUNAGA



廊下幅
65
cm

キャスタ上げ角度調整


6輪車いすの課題であった前輪上げが、最大15cmまで上げることができるので、別の車いすに乗り換えることなくデイサービス等に行くこともできます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーディング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:18.0kg
耐荷重:100kg

クッション厚2~3cm




■品番:NEXT-81B

ご利用者 負担額	1割	600 円/月	レンタル料金
	2割	1,200 円/月	6,000 円/月 (非)
	3割	1,800 円/月	



●スキット6(シックス)

介助式


オリジナル
仕様Wheel Chair
Miki最小回転半径(車体のみ)
49cm廊下幅
65
cm

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーディング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:15.4kg
耐荷重:100kg

クッション厚2cm



■品番:SKT-6HA

ご利用者 負担額	1割	700 円/月	レンタル料金
	2割	1,400 円/月	7,000 円/月 (非)
	3割	2,100 円/月	

小回りがきき室内で使いやすく、移乗に便利なスイングアウト・肘掛けはね上げができる多機能6輪車いすです。

●SKR-8(エスケーアール)

介助式



Wheel Chair
Miki

新規採用


ティルト20°
リクライニング110°

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーディング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:24.2kg
耐荷重:100kg

クッション厚4cm



■品番:SKR-8

ご利用者 負担額	1割	1,000 円/月	レンタル料金
	2割	2,000 円/月	10,000 円/月 (非)
	3割	3,000 円/月	

コンパクトで小回りのきくティルト&リクラ6輪車。路面の凹凸やスロープの進入時でもスムーズに移動ができる新機構搭載です。

【単位: cm】

●スキット7(セブン)

介助式

オリジナル
仕様Wheel Chair
Miki


ティルト角度+5°~+30°



ティルト角度30°

全幅48cmの超コンパクト&多機能車いすでありながら、
ティルト機構を搭載しています。

寸法図(単位:cm)



■品番:SKT-7HA

ご利用者負担額	1割	800円/月	レンタル料金
	2割	1,600円/月	8,000円/月 (非)
	3割	2,400円/月	

■座王 X(エックス)

自走式

Missin



ヘッドサポート

ティルト角度▲4°~+18°



前傾・後傾ティルト


-4°の前傾もできる
自走式ティルト車いす
です。

エレベータリングオプションユニット(両脚)

ご利用者負担額	1割	200円/月	レンタル料金
	2割	400円/月	2,000円/月 (非)
	3割	600円/月	

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ータン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:NA-XF7

ご利用者負担額	1割	850円/月	レンタル料金
	2割	1,700円/月	8,500円/月 (非)
	3割	2,550円/月	

■フルリクライニング車椅子


介助式

株式会社 いっす

背受けと座面が連動して動き、ひざを持ち上げます。リクライ
ニングに合わせて背受けがスライドし、背中のズレと圧迫
を軽減します。座面はゲルクッションを採用しています。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ータン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:RJ-370

ご利用者負担額	1割	1,200円/月	レンタル料金
	2割	2,400円/月	12,000円/月 (非)
	3割	3,600円/月	



車いす


【単位:cm】

●マイチルトコンパクトⅡ (ツー) 介助式


MATSUNAGA



スネークヘッドサポート



直下構造のフットサポート



ティルト30° リクライニング125°



上部胸椎サポートパッド


狭いスペースでも使いやすい、スリムなティルト&リクライニング車いす。背の高い方にも対応した背もたれ高さ調整、**上部胸椎サポートパッド**により身体全体を支えます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクラ イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:25.5kg
耐荷重:100kg

クッション厚6.5cm



■品番:MH-CR2

ご利用者 負担額	1割	900 円/月	レンタル料金
	2割	1,800 円/月	9,000 円/月 (非)
	3割	2,700 円/月	

フット・レッグサポートユニット(両脚)

ご利用者 負担額	1割	100 円/月	レンタル料金
	2割	200 円/月	1,000 円/月 (非)
	3割	300 円/月	

●マイチルトミニ3D

介助式


MATSUNAGA




スネークヘッドサポート



短い座シート奥行(35cm)



直下構造のフットサポート



リフトアップ機構




介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクラ イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:29.0kg
耐荷重:100kg

クッション厚4~6.5cm



ポジティブ機構



ティルト25° リクライニング110°

■品番:MH-SRL-SE

ご利用者 負担額	1割	1,000 円/月	レンタル料金
	2割	2,000 円/月	10,000 円/月 (非)
	3割	3,000 円/月	

超コンパクトなティルト&リクライニング車いす。リフトアップ機構で廊下幅70cmのコーナーが曲がれ、真横への移動も可能なためベッドへの横付けもラクに行えます。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

●TRC-2(ティーアールシーツー)

介助式

Wheel Chair
Miki


ティルト25°

マルチエルゴエレベータ
(オプション)


リクライニング120°

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライ ニン グ	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー ティ ン グ	足置き 角度調整	ノー パンク


寸法図(単位:cm)



全幅62

重 量:23.9kg
耐荷重:100kg

クッション厚2cm



■品番:TRC-2

コンパクトで多機能な
ティルト&リクライニン
グ。豊富な調節機能、折
りたたみ機能付きです。

マルチエルゴエレベータ(両脚)

ご利用者 負担額	1割	200円/月
	2割	400円/月
	3割	600円/月

レンタル料金
2,000円/月

ご利用者 負担額	1割	700円/月
	2割	1,400円/月
	3割	2,100円/月

レンタル料金
7,000円/月

●ウルトラティルト&リクライニングタイプ

介助式

オリジナル
仕様

Missin




ティルト30°+リクライニング120°




足踏み式ブレーキ 3Dシート

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライ ニン グ	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー ティ ン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



全幅54

重 量:21.9kg
耐荷重:100kg

クッション厚5cm

■品番:NAH-UC・Lo/NAH-UC・LoNP

少ない力でスムーズに操作ができるので、介助者にもやさ
しい、軽量でコンパクトなティルト&リクライニング車いす
です。エレベータ脚仕様です。

ご利用者 負担額	1割	900円/月
	2割	1,800円/月
	3割	2,700円/月


レンタル料金
9,000円/月

◆ネッティem(エム)

介助式


LAC

数量限定


ティルト▲5°~20°
リクライニング137°アームサポート、レッグ
サポートを外しての移乗

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライ ニン グ	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー ティ ン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



全幅58

重 量:30.0kg
耐荷重:135kg

クッション厚8cm

■品番:39002-426

人間工学に基づいたクッションと体に合わせた調節機能で、
快適な姿勢を保てる車いすです。

ご利用者 負担額	1割	1,200円/月
	2割	2,400円/月
	3割	3,600円/月

レンタル料金
12,000円/月



車いす

【単位:cm】

■JWアクティブPLUS+(ジェイダブリュアクティブプラス)

電動



操作部


充電時間
2.5~3時間速度
1.7~4.5km/h連続走行距離
15km実用登坂角度
6°最小回転半径
76cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

肘掛けはね上げ、フットレストスイングアウト機能付車いすにJWX-1PLUS+ユニットを装着したハイグレードモデルです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛け 調整	肘掛け はね上げ	肘掛け 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:31.6kg
耐荷重:100kg

クッション厚3~4cm

ご利用者 負担額	1割	2,700円/月	レンタル料金	27,000円/月
	2割	5,400円/月		
	3割	8,100円/月		

■スキット-JUXPlus(ジェューエクスプラス)

電動

Wheel Chair
Miki

操作部


充電時間
2.5~3時間速度
1.6~4.6km/h連続走行距離
16km実用登坂角度
6°最小回転半径
71cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

室内の狭い場所でも移動しやすい幅狭の車いす“スキット”に、ジョイスティックで操作するヤマハの電動ユニットが付いた電動車いすです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛け 調整	肘掛け はね上げ	肘掛け 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:30.5kg
耐荷重:100kg

クッション厚2cm

■品番:SKT_JUXPlus_E Ni

ご利用者 負担額	1割	2,700円/月	レンタル料金	27,000円/月
	2割	5,400円/月		
	3割	8,100円/月		

■ミライト・ウィング

電動

Wheel Chair
Miki

新規採用



電源スイッチパネル


充電時間
5~6時間連続走行距離
11.5km実用登坂角度
14°最小回転半径
73cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

グリップの押し引きの力加減で走行速度を調整する「グリッププッシュ式」電動車いす。手放し自動ブレーキ機能が予期せぬ移動も防止します。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛け 調整	肘掛け はね上げ	肘掛け 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:17.7kg
耐荷重:100kg

クッション厚3.5cm

■品番:CRT-ES-4

ご利用者 負担額	1割	2,000円/月	レンタル料金	20,000円/月
	2割	4,000円/月		
	3割	6,000円/月		

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。


[単位: cm]

●WHILL Model CK2(ウィルモデルシーケーツー) 電動




介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク


充電時間 5時間	重量: 51.9kg
速度 1~6km/h	耐荷重: 115kg
連続走行距離 18km	クッション厚 7cm
実用登坂角度 10°	
最小回転半径 76cm	



操作部



小回り



3つに分解



バッテリーを外して充電可

■品番: WHL-CK02

ご利用者 負担額	1割 2,700円/月	レンタル料金 27,000円/月 (非)
2割	5,400円/月	
3割	8,100円/月	

●WHILL用杖ホルダー



重量: 150g



※車いすは下記のレン
タル料金に含まれて
おりません。

杖を携帯するときに使います。

■品番: WHL-C2-01

ご利用者 負担額	1割 86円/月	レンタル料金 860円/月 (非)
2割	172円/月	
3割	258円/月	

●WHILL用骨盤ベルト



重量: 245g



座位が不安定な方に使用できま
す。

■品番: WHL-C12

ご利用者 負担額	1割 100円/月	レンタル料金 1,000円/月 (非)
2割	200円/月	
3割	300円/月	

●WHILL用 予備バッテリー



重量: 2.8kg



長距離走行したい場合に使用し
ます。

■品番: WHL-C2-02

ご利用者 負担額	1割 500円/月	レンタル料金 5,000円/月 (非)
2割	1,000円/月	
3割	1,500円/月	



車いす

【単位:cm】

■新型セニアカー



操作パネル



電動


充電時間
2~12時間速度
2~6km/h連続走行距離
33km実用登坂角度
10°最小回転半径
145cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

「傾斜お知らせ機能」や「音声案内」などの安心のための機能やお買い目に便利な25Lサイズの大型バスケットがついています。

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高低床	座面高調整	スイングアウト	スイングイン	エレベーター	足置き角度調整	ノーバンク

寸法図(単位:cm)

重量:100kg
耐荷重:100kg

■品番:ET-4D7

ご利用者負担額	1割	2,360円/月	レンタル料金
	2割	4,720円/月	23,600円/月 (非)
	3割	7,080円/月	

■遊歩スマイルα(アルファ)

電動



操作パネル


充電時間
約1~13時間速度
0.5~6km/h連続走行距離
約30km実用登坂角度
10°最小回転半径
146cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

お買い目に最適な大容量収納。溝などへのはまり込みの危険性を軽減する広幅タイヤ搭載。音声案内機能付きです。

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高低床	座面高調整	スイングアウト	スイングイン	エレベーター	足置き角度調整	ノーバンク

寸法図(単位:cm)

重量:98kg
耐荷重:100kg

■品番:SH10

ご利用者負担額	1割	2,500円/月	レンタル料金
	2割	5,000円/月	25,000円/月 (非)
	3割	7,500円/月	

■マイピアスマート

電動



操作パネル


充電時間
8~12時間速度
0.5~6km/h連続走行距離
23km実用登坂角度
10°最小回転半径
125cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

コンパクトな設計で小回りがきき、音声ガイドと大型パネル表示で、目と耳で安全を確保します。

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高低床	座面高調整	スイングアウト	スイングイン	エレベーター	足置き角度調整	ノーバンク

寸法図(単位:cm)

重量:89kg
耐荷重:75kg

■品番:BT4

ご利用者負担額	1割	2,000円/月	レンタル料金
	2割	4,000円/月	20,000円/月 (非)
	3割	6,000円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

[単位: cm]

車いすスペック早見表

分類	商品名	P	品番	肘掛け はね上げ	アシッド スイング	全高	全長	全幅	座幅	前座高	座奥行き	重量 (kg)
自走式	BAL	39	BAL-1	×	×	86.5	98.0	64.0	40.0	43.5	40.0	12.8
	WAVIT	39	WA22-40A	×	×	89.0	99.0	56.0	40.0	44.5	40.0	11.8
	グレイスコア	39	GRC-11B	×	×	93.0	95.0	56.5	40.0	43.0	34.0・38.0	14.7
	軽8	40	PNAL840B10-GTK	×	×	88.0	95.0	63.0	40.0	42.0	38.0	9.8
	ふわりす+	40	KFP22-40SB	○	○	89.0	95.0	59.5	40.0	43.0	40.0	10.9
	エアフィッツ・スタンダード	-	AFS-22	○	○	95.0	105.0	60.0	40.0	40.0	42.0	14.9
	ネクストコアアジャスト	41	NEXT-51B	○	○	88.0～92.0	96.0	56.0	40.0	41.0～45.0	38.0	14.6
	カルッタ	41	CRT-3-CZ	○	○	84.5	96.0	55.0～59.0	40.0～44.0	40.0	38.0	12.9
	スキット4	41	SKT-4	○	○	86.0	98.0	55.0	40.0	43.5	40.0	13.7
	イージーフィット	42	MEF-20	○	○	83.5～87.5	106.0	58.0～62.0	40.0～44.0	37.5～41.5	40.0	15.2
	ネクストコアくるり	43	NEXT-71B	×	×	97.5	83.0～86.0	58.0	40.0	43.0	36.0	19.0
	スキット5	43	SKT-5	×	○	87.0	88.0	55.0	40.0	40.0	38.0	15.2
	CRT-SG-7Hi	43	CRT-SG-7Hi	○	○	97.0	102.0	58.5	42.0	50.0	42.0	13.9
介助式	ネクストコアミニモ	-	NEXT-50B HB	○	○	86.0～88.0	94.0	56.0	40.0	37.0～39.0	36.0	14.9
	ネクストコアワイド	44	NEXT-52B HB	○	○	94.0～96.0	101.0	62.0	46.0	45.0～47.0	40.0	16.6
	BAL	45	BAL-2	×	×	88.5	96.5	58.0	40.0	46.0	40.0	11.4
	WAVIT	45	WA16-40A	×	×	89.0	99.0	52.0	40.0	44.5	40.0	10.6
	グレイスコア	45	GRC-21B	×	×	93.0	95.0	56.5	40.0	43.0	34.0・38.0	13.5
	軽7	46	PNABL740P10-GTK	×	×	90.0	92.0	56.0	40.0	44.0	38.0	8.3
	ふわりす	46	KF16-42SB	×	×	89.0	94.0	57.0	42.0	43.0	40.0	8.9
	ふわりす+	46	KFP16-40SB	○	○	89.0	94.0	55.0	40.0	43.0	40.0	9.9
	ネクストコアアジャスト	47	NEXT-61B	○	○	88.0～92.0	95.5	55.0	40.0	41.0～45.0	38.0	13.6
	カルッタ	47	CRT-4-CZ	○	○	84.5	96.0	49.0～53.0	40.0～44.0	40.0	38.0	11.2
	スキット2	47	SKT-2	○	○	86.0	94.5	48.0	40.0	43.5	40.0	13.4
	エアフィッツ・スタンダード	48	AFS-16	○	○	95.0	105.0	54.0	40.0	40.0	42.0	13.4
	ネクストコアミニモ	48	MEXT-60B HB	○	○	86.0～88.0	94.0	55.0	40.0	37.0～39.0	36.0	14.2
モジュール/特殊	イージーフィット	-	MEF-14	○	○	83.5～87.5	106.0	54.0～58.0	40.0～44.0	37.5～41.5	40.0	14.0
	ネクストコアくるり	49	NEXT-81B	○	×	97.5	80.0～86.0	58.0	40.0	43.0	36.0	18.0
	スキット6	49	SKT-6HA	○	○	82.0	87.0	48.0	40.0	37.5	38.0	15.4
	ノンバックプレーキ付車いす	40	CRT-3LoB	○	○	82.0	96.0	55.0	40.0	37.5	40.0	13.4
	スキット1000	42	SKT-1000	○	○	86.5～97.5	100.0	53.0～57.0	40.0～44.0	41.0～46.0	40.0	17.9
	レボ 37.5cm幅22インチ	44	39006-508	脱着	○	79.0～97.5	78.0～88.0	58.5	37.5	37.5～44.5	37.0～42.0	18.0
	レボ 37.5cm幅20インチ	44	39006-507	脱着	○	76.5～95.0	75.5～85.5	58.5	37.5	37.5～44.5	37.0～42.0	18.0
	レボ 37.5cm幅20インチ低床	44	39006-506	脱着	○	74.5～82.0	75.5～85.5	58.5	37.5	34.0～39.5	37.0～42.0	18.0
	レボ 40cm幅22インチ	44	39006-518	脱着	○	79.0～97.5	78.0～88.0	61.0	40.0	37.5～44.5	37.0～42.0	18.0
	レボ 40cm幅20インチ	44	39006-517	脱着	○	76.5～95.0	75.5～85.5	61.0	40.0	37.5～44.5	37.0～42.0	18.0
	レボ 40cm幅20インチ低床	44	39006-516	脱着	○	74.5～82.0	75.5～85.5	61.0	40.0	34.0～39.5	37.0～42.0	18.0
	ウルトラモジュールタイプ自走	42	NA-U7	○	○	92.0～96.0	100.0	57.0～61.0	40.0～44.0	40.0～44.0	38.0	15.2
	ウルトラモジュールタイプ介助	48	NAH-U7	○	○	92.0～96.0	100.0	54.0～58.0	40.0～44.0	40.0～44.0	38.0	13.7
テイルト・リクライニング	SKR-8	49	SKR-8	○	○	103.0～133.0	98.0～134.0	50.0	40.0	46.0	40.0	24.2
	スキット7	50	SKT-7HA	○	○	94.0～121.0	99.0～139.0	48.0	40.0	43.5	40.0	19.7
	座王X	50	NA-XF7	○	○	110.0～141.0	105.0	59.0	40.0	42.0～46.0	38.0	19.6
	フルリクライニング車椅子	50	RJ-370	昇降	×	70.5～123.5	113.0～169.0	61.5	41.0	53.0	42.5	40.0
	マイチルトコンパクトⅡ	51	MH-CR2	昇降	○	114.0～130.0	96.5～148.0	53.0	40.0	43.0	38.0	25.5
	マイチルトミニ3D	51	MH-SRL-SE	昇降	○	102.5～128.0	88.0～162.0	53.0	40.0	41.0	35.0	29.0
	TRC-2	52	TRC-2	○	○	113.0～130.0	108.0～157.0	62.0	40.0	43.5	40.0	23.9
	ウルトラテイルト&リクライニングタイプ	52	NAH-UC・Lo/NP	昇降	○	101.0～124.0	119.0～160.0	54.0	40.0	40.0	36.0～40.0	21.9
	ネットiem	52	39002-426	脱着	○	104.0～130.0	94.0～174.0	58.0	40.0	41.5	37.5～45.0	30.0
	JWアクティブPLUS+	53		○	○	87.0	103.5	63.0	39.0	44.0	40.0	31.6
電動式	スキット_JUXPlus	53	SKT_JUXPlus_E Ni	○	○	89.5	97.5	54.5	40.0	46.0	40.0	30.5
	ミライト・ウィング	53	CRT-ES-4	○	○	88.0	98.5	50.0	40.0	43.5	38.0	17.7
	WHILLModel CK2	54	WHL-CK02	○	×	74.5～94.5	98.5	55.4	40.0	45.0～53.0	40.0	51.9